

Kreutzkämper Rohrschnecken – Förderschnecken - Körnerschnecke

Wir sind Hersteller von Förderschnecken bzw. Rohrschnecken für Getreide und anderen rieselfähigen Schüttgütern mit unterschiedlichen Durchmessern und Leistungsmerkmalen.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie unser Lieferprogramm an Rohrschnecken bzw. Förderschnecken in unseren Standardgrößen. Wir fertigen unsere Rohrschnecken in den Schneckenaußenrohr-Durchmessern 102mm – 300mm. **Sie bekommen bei uns die Ausführung RS 102, RS 127, RS 150, RS 200 und RS 220 und unsere schwere Industrieausführung RS 300.**

Zudem finden Sie in unserer Preisliste auch unsere Futtermischwagenschnecke für GFK-Außensilos (Polyesteraußensilo).

Wir fertigen sowohl Förderschnecken mit Getriebemotoren als auch Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb. Auch Rohrschnecken nach Maßangaben können wir Ihnen fertigen.

Des Weiteren können wir Ihnen **unterschiedliche Trichtergrößen** anbieten.

Ob eine Körnerschnecke zur Entnahme für ein Trevirasilos (Sacksilo) oder eine Futtermischwagenschnecke zur Entnahme für ein GFK-Außensilo mit Schneckenkasten, bei uns werden Sie fündig.

Selbstverständlich können wir Ihnen auch Rohrschnecken mit Fußkorb anbieten, damit Sie das Fördergut aus einem Sumpf entnehmen können, sowie Förderschnecken mit einer Fußstütze für Schneckenentnahmerohre zur direkten Abnahme aus Rechtecklagersilos.


Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Komplett-Angebot für eine Förderschnecke nach Ihren Wünschen.

Einsatzbereiche:


- Futtermittelindustrie
- Landwirtschaft
- Erneuerbare Energien
- Kunststoffverarbeitende Industrie
- Recyclingindustrie




Aufsteckgetriebe



Direktantrieb




Keilriemenantrieb




Inhaltsverzeichnis

	Seite
Dosierschnecken DS 102 + DS 127	3
Zubehör Dosierschnecken DS	4
Rohrschnecken RS 102 K (Keilriemen) und RS 102 G (Getriebe)	5 – 6
Rohrschnecken RS 127 K (Keilriemen) und RS 127 G (Getriebe)	7 - 8
Rohrschnecken RS 150 K (Keilriemen) und RS 150 G (Getriebe)	9 – 10
Rohrschnecken RS 200 K (Keilriemen) und RS 220 K	11
Rohrschnecken RS 200 G (Getriebe) und RS 220 G	12
Rohrschnecken RS 200 Z - K (Keilriemen) und RS 220 Z - K	13
Zubehör RS 200 und RS 220	14
Rohrschnecke RS 270 Z – K (Keilriemen mit Zwischenlagern) und RS 300 Z - K	15 - 16
Futtermischwagenschnecke für GFK-Außensilos	17
Schneckenkästen für Trevirasilos - Sacksilos	18
Bilder Zubehör Rohrschnecken	19 - 21



Dosierschnecke DS 102 – verzinkte Ausführung



Serienmäßig:

Getriebemotor; Auslauf Ø 150mm; Auswerfer; Verlängerungen, Flanschverbindung oder Muffenverbindung; ohne Einlaufelement; verzinkte Ausführung (wahlweise mit Edelstahlgewinde für Mineralstoffe)

Type		DS 102	DS 127		
Dosierschnecke mit Getriebemotor, Grundlänge 1,0m; Auslauf Ø 150mm, verstärktes Innenrohr; Drehzahl wahlweise	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO	
Dosierschnecke mit 0,75 kW	ca. 50 U/min	185400	709,50	185410	811,50
	ca. 70 U/min	185401	709,50	185411	811,50
	ca. 100 U/min	185402	709,50	185412	811,50
	ca. 140 U/min	185403	709,50	185413	811,50
	ca. 200 U/min	185404	709,50	185414	811,50
	ca. 280 U/min	185405	644,80	185451	767,90
Dosierschnecke mit 1,1 kW	ca. 50 U/min	181150	809,40	182150	910,80
	ca. 70 U/min	181152	749,30	182152	849,80
	ca. 100 U/min	181154	749,30	182154	849,80
	ca. 140 U/min	181156	749,30	182156	849,80
	ca. 200 U/min	181158	749,30	182158	849,80
	ca. 280 U/min	181159	678,90	182159	780,40
Dosierschnecke mit 1,5 kW	ca. 50 U/min	181160	848,70	182160	949,20
	ca. 70 U/min	181162	848,70	182162	949,20
	ca. 100 U/min	181164	848,70	182164	949,20
	ca. 140 U/min	181166	848,70	182166	949,20
	ca. 200 U/min	181168	788,70	182168	889,90
	ca. 280 U/min	181169	691,40	182169	828,50

Verlängerungen mit Muffe und Bolzen	0,50m	400501	84,90	400801	104,50
	1,00m	400500	99,40	400800	122,90
	2,00m	400510	119,90	400810	165,90
	3,00m	400520	153,20	400820	218,50
Annahmewinde (Startergewinde), Mehrpreis		400521	52,90	400829	61,90
Mehrpreis für Edelstahlgewinde; pro m		91096	25,50	400821	27,50
Rundeinlauf 150mm gerade mit Führungslager		91097	109,50	400822	99,90
Schneckenkasten für Futtermittel-Silo; stufenlos einstellbar von 0° - 45° über Gelenk; Anschluss-Ø 350/430/450/500mm mit Spannband; Handschieber		91011	299,50	91011	299,50
Schneckenkasten mit Rührwerk für schwerfließende Güter; Rührwerk mit Getriebemotor 1,5 kW / 36 U/min; Anschluss-Ø 430/450/500; Winkelverstellung 0 – 60° stufenlos		91099	919,00	91099	919,00

Edelstahlausführung auf Anfrage!

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Antriebskopf DS 102




Rundeinlauf DS 102



Zwischenein- und Auslauf DS 102



Schneckenkasten mit Rührwerk für schwerfließende Güter




Schneckenkasten 0 – 45°



Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb Rohrschnecken mit Getriebemotor

Serienmäßig:

El.-Motor, mit Auslauf-Durchmesser 150mm; massives Schnecken-
außenrohr; Schneckenrohre mit Flanschverbindung; ohne Einlaufelement;
verzinkte Ausführung



Type		RS 102 K
Antriebsart		Keilriemen
Leistung	t/h	16
Leistung 45°	t/h	12
Drehzahl ca.	U/min	960
Rohrdurchmesser	mm	102

RS 102 G	
Getriebe	
6	
4	
420 U/min	
102	


Länge	Art.-Nr.	RS 102 K		Art.-Nr.	RS 102 G	
		kW	EURO		kW	EURO
2,00 m	488400	1,5	545,30	489000	1,1	785,90
3,00 m	488410	1,5	558,70	489010	1,1	855,50
4,00 m	488420	1,5	612,90	489020	1,5	884,80
5,00 m	488430	2,2	698,70	489030	1,5	964,50
6,00 m	488440	2,2	787,50	489040	1,5	1.017,90
7,00 m	488450	2,2	817,40	489050	1,5	1.047,50
8,00 m	488460	3,0	899,10	489060	2,2	1.132,30
9,00 m	488470	3,0	955,70	489070	2,2	1.161,80
10,00 m	488480	3,0	1.018,50	489080	2,2	1.214,50
11,00 m	488490	3,0	1.069,90	489090	2,2	1.299,20
12,00 m	488495	3,0	1.099,50	489095	2,2	1.328,70

Edelstahlausführung auf Anfrage!

Zubehör	Art.-Nr.	EURO
Verlängerung 0,50 m mit Bolzen	400500	95,50
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen	400500	98,50
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen	400510	157,50
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen	400520	209,10

Zwischenlager mit Welle	400530	55,30
Verbindungsmuffe, lose (bei Schneckenlängen Anpassung)	400521	25,10
Regenschutzhaube für den Antrieb	400525	400525

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachttanteil



Verlängerung



Regenschutzhaube

Antriebskopf mit Kettenradantrieb für Getriebemotor

Antriebskopf RS - K



Zwischenlagerung




Verbindungsmuffe

Zubehör für Rohrschnecke RS 102

Zubehör	Art.-Nr.	EURO
Montageschelle, 2-tlg., verzinkt	400522	26,50
Annahmegewinde (Startergewinde) 0,50m, Mehrpreis	400530	51,40
1,0m Einlaufkasten mit Gewinde, Endlagerwelle, Lager und Muffe	400552	169,00
Einlauf Ø 150mm für Einlaufkasten	400553	42,00
Trichteraufsatz 500x500mm mit Schutzgitter für Einlaufkasten	400554	99,00
Einlauftrichter 45° für Einlaufkasten mit Regulierring und Schutzgitter	400555	174,00
Rundeinlauf Ø 150mm inkl. Lagerung	210243	109,50
Fußkorb mit Einlaufregulierung und Lagerung	400540	374,50
Fußstütze mit Einlaufregulierung	400548	209,30
Führungslager mit Endlagerwelle für Fußkorb	400549	79,20
Schneckenkasten für Trevirasilos - verstellbar 0° - 45° ü. Gelenk, Anschluss-Ø 350/450mm mit Spannband, Handschieber, verzinkt	91011	299,50
Schneckenkasten für Polyester-Außensilos – Neigung einstellbar 0 – 45°; mit Handschieber	92010	299,90
Zwischenein- und Auslauf Ø 150mm , verzinkt	210352	49,50
Rohrschieber Ø 150mm inkl. Spannring	210353	84,20
Endlager mit Welle	210310	45,50
Schiebende Ausführung , Mehrpreis	400874	50,80

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Einlaufkasten mit Inspektionsöffnung



Annahmegewinde




Montageschelle



Einlauftrichter 45° für Einlaufkasten



Fußkorb mit Einlaufregulierung und Endlager



Fußstütze mit Einlaufregulierung



Rundeinlauf mit Lagerung



Schneckenkasten für Sacksilos



Schneckenkasten für Polyester-Außensilos



Zwischenauslauf



Endlager



Rohrschieber

Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb Rohrschnecken mit Getriebemotor



Serienmäßig:

El.-Motor, Auslauf-Durchmesser 150mm;

Schneckenrohre mit Verbindungsmuffen und Aufhängeöse verzinkt; ohne Einlaufelement; verzinkte Ausführung

Type		RS 127 K
Antriebsart		Keilriemen
Leistung	t/h	25
Leistung 45°	t/h	16
Rohrdurchmesser	mm	127


RS 127 G	
Getriebe	
12 bei 400 U/min	
7 bei 400 U/min	
127	

Länge	Art.-Nr.	RS 127 K		Art.-Nr.	RS 127 G	
		kW	EURO		kW	EURO
2,00 m	489400	2,2	825,30	487000	1,5	960,20
3,00 m	489410	2,2	947,50	487010	1,5	1.046,80
4,00 m	489420	2,2	1.053,10	487020	1,5	1.090,40
5,00 m	489430	2,2	1.104,80	487030	1,5	1.160,50
6,00 m	489440	3,0	1.218,70	487040	2,2	1.234,90
7,00 m	489450	3,0	1.270,40	487050	2,2	1.285,10
8,00 m	489460	3,0	1.322,20	487060	2,2	1.460,20
9,00 m	489470	3,0	1.498,10	487070	3,0	1.599,50
10,00 m	489480	4,0	1.549,90	487080	3,0	1.652,60
11,00 m	489490	4,0	1.602,50	487090	3,0	1.735,80
12,00 m	489495	4,0	1.669,80	487095	3,0	1.808,80

Zubehör	Art.-Nr.	EURO
Verlängerung 0,50 m mit Bolzen	400801	105,50
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen	400800	125,30
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen	400810	165,60
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen	400820	219,80

Verbindungsmuffe, lose	400826	26,90
Regenschutzhaube für Antriebskopf	400825	136,60


Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Verbindungsmuffe

Regenschutzhaube

Antriebskopf für
Getriebemotor



Zubehör für Rohrschnecke RS 127

Zubehör	Art.-Nr.	EURO
Annahmegewinde 1,00m, Mehrpreis	400830	60,10
1,0m Einlaufkasten mit Gewinde, Endlagerwelle, Lager und Muffe	400851	347,80
Einlauf Ø 150mm für Einlaufkasten	400850	42,00
Trichteraufsatz 500x500mm mit Schutzgitter für Einlaufkasten	400853	109,00
Einlauftrichter 45° für Einlaufkasten mit Regulierring und Schutzgitter	400854	189,00
Rundeinlauf Ø 150mm inkl. Lagerung	400852	124,50
Fußkorb 1,0m mit Einlaufregulierung und Führungslager	400840	399,50
Fußstütze 1,0m mit Einlaufregulierung	400848	234,95
Montageschelle , 2-tlg., verzinkt	400822	28,50
Schneckenkasten für Trevirasil - verstellbar 0° - 45° ü. Gelenk, Anschluss-Ø 350/450mm mit Spannband, Handschieber, verzinkt	91011	299,50
Schneckenkasten für Polyester-Außensilo – Neigung einstellbar 0 – 45°; mit Handschieber	92011	299,90
Zwischenein- und Auslauf Ø 150mm , verzinkt	210452	60,10
Rohrschieber Ø 150mm inkl. Spannring	210453	84,60
Endlager mit Welle	210454	44,50
Schiebende Ausführung , Mehrpreis	400875	50,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachttanteil



Einlaufkasten mit Inspektionsöffnung



Annahmegewinde




Montageschelle



Einlauftrichter 45° für Einlaufkasten



Fußkorb mit Einlaufregulierung und Endlager



Fußstütze mit Einlaufregulierung



Rundeinlauf mit Lagerung



Schneckenkasten für Sacksilos



Schneckenkasten für Polyester-Außensilos



Zwischenauslauf



Endlager



Rohrschieber

Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb Rohrschnecken mit Getriebemotor



Serienmäßig:

El.-Motor, mit Auslauf-Durchmesser 150mm; Schneckenrohr mit Flanschverbindung und Aufhängeöse verzinkt; ohne Einlaufelement; verzinkte Ausführung

Type		RS 150 K
Antriebsart		Keilriemen
Leistung waagrecht	t/h	38
Leistung 45°	t/h	26
Drehzahl ca.	U/min	630
Rohrdurchmesser	mm	150


RS 150 G
Getriebemotor
20
12
420
150

Länge	Art.-Nr.	RS 150 K		Art.-Nr.	RS 150 G	
		kW	EURO		kW	EURO
2,00 m	488000	2,2	938,50	489900	2,2	1.137,90
3,00 m	488010	3,0	1.162,60	489910	2,2	1.327,40
4,00 m	488020	3,0	1.232,10	489920	3,0	1.387,70
5,00 m	488030	3,0	1.305,90	489930	3,0	1.539,20
6,00 m	488040	4,0	1.528,50	489940	3,0	1.599,20
7,00 m	488050	4,0	1.599,90	489950	3,0	1.747,50
8,00 m	488060	4,0	1.674,10	489960	4,0	1.881,90
9,00 m	488070	4,0	1.833,50	489970	4,0	1.979,30
10,00 m	488080	5,5	2.020,80	489980	4,0	2.054,60
11,00 m	488090	5,5	2.094,30	489990	4,0	2.154,10
12,00 m	488095	5,5	2.149,20	489995	4,0	2.229,50

Zubehör	Art.-Nr.	EURO
Verlängerung 0,50 m mit Bolzen geflanscht	401101	135,60
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen geflanscht	401100	163,90
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen geflanscht	401110	232,90
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen geflanscht	401120	306,40

Zwischenlager, lose	215660	105,50
Verbindungsmuffe, lose	633255	39,30
Regenschutzhaube für Antriebskopf	401125	136,60

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Verlängerung



Regenschutzhaube

Antriebskopf mit Kettenradantrieb für Getriebemotor

Antriebskopf RS - K



Zwischenlagerung




Verbindungsmuffe

Zubehör für Rohrschnecke RS 150

Zubehör	Art.-Nr.	EURO
Montageschelle, 2-tlg., verzinkt	401122	33,20
Verstärktes Gewinde, t=3,0mm, Mehrpreis p.m.	401160	97,30
1,0m Einlaufkasten mit Lager und Blinddeckel <i>passend für</i>	401255	179,50
Trichteraufsatz 500x500mm mit Schutzgitter für Einlaufkasten	401256	99,40
Einlauftrichter 45° für Einlaufkasten mit Regulierring und Schutzgitter	401260	184,30
Einlauftrichter 6-eckig mit Regulierung und Schutzgitter	401257	258,80
Einlauftrichter 1,36x1,16m mit Regulierring und Schutzgitter	401258	285,00
Einlauf 150mm für Einlaufkasten	401259	38,50
Rundeinlauf Ø 150mm inkl. Lagerung	40125	109,90
Fußkorb mit Einlaufregulierung und Lagerung inkl. Führungslager	401140	434,70
Fußstütze mit Einlaufregulierung	401148	253,50
Annahmegewinde 0,50m anstelle Normalgewinde	401131	62,20
Annahmegewinde 1,00m - Ersatzteil	401130	93,10
Schneckenkasten für Trevira-Silo - verstellbar 0° - 45° ü. Gelenk, Anschluss-Ø 450mm mit Spannband, Handschieber, verzinkt	91011	299,50
Schneckenkasten für Polyester-Außensilo - Neigung einstellbar 0 – 45°; mit Handschieber	91012	299,90
Zwischenein- und Auslauf Ø 150mm	401270	62,80
Schieber Ø 150mm mit Spannring	401271	84,80
Endlager mit Welle	401272	59,60
Schiebende Ausführung , Mehrpreis	641890	50,40

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Einlaufkasten mit Inspektionsöffnung



Annahmegewinde




Montageschelle



Einlauftrichter 45° für Einlaufkasten




Fußkorb mit Einlaufregulierung und Endlager



Fußstütze mit Einlaufregulierung



Rundeinlauf mit Lagerung



Schneckenkasten für Sacksilo



Schneckenkasten für Polyester-Außensilo



Zwischenauslauf




Endlager



Rohrschieber



Einlauftrichter 1,36x1,16m




Einlauf gerade und 45°

Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb

Serienmäßig:

El.-Motor, Auslauf-Durchmesser 200mm;
Schneckenrohre mit Flanschverbindung und Aufhängeöse verzinkt;
ohne Einlaufelement; verzinkte Ausführung



Type		RS 200 K
Antriebsart		Keilriemen
Leistung waagrecht	t/h	50
Leistung 45°	t/h	40
Drehzahl ca.	U/min	320
Rohrdurchmesser	mm	200

RS 220 K	
Keilriemenantrieb	
60	
50	
320	
220	

Länge	Art.-Nr.	RS 200 K		Art.-Nr.	RS 220 K	
		kW	EURO		kW	EURO
2,00 m	488800	3,0	1.410,90	488900	3,0	1.779,40
3,00 m	488810	3,0	1.506,20	488910	3,0	1.902,50
4,00 m	488820	4,0	1.708,90	488920	4,0	2.259,60
5,00 m	488830	4,0	1.914,50	488930	4,0	2.383,80
6,00 m	488840	4,0	2.012,20	488940	5,5	2.596,90
7,00 m	488850	5,5	2.215,10	488950	5,5	2.875,40
8,00 m	488860	5,5	2.399,30	488960	5,5	2.999,90
9,00 m	488870	5,5	2.494,50	488970	7,5	3.242,80
10,0 m	488880	5,5	2.697,30	488980	7,5	3.521,30
11,0 m	488890	7,5	2.791,60	488990	7,5	3.645,50
12,0 m	488895	7,5	3.060,70	488995	7,5	3.769,90
13,0 m	488897	7,5	3.263,50	488997	11,0	4.589,40
14,0 m	488899	7,5	3.357,70	488999	11,0	4.713,50

Auch mit Getriebemotor erhältlich!
Edelstahl-Ausführung auf Anfrage!


Zubehör	Art.-Nr.	EURO
---------	----------	------

Art.-Nr.	EURO
----------	------

Verlängerung 0,50 m mit Bolzen	402901	162,50
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen	402900	202,90
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen	402910	299,70
Verlängerung 2,50m mit Bolzen	402911	345,80
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen	402920	394,80

403901	222,50
403900	278,40
403910	403,70
403920	464,70
403921	526,80

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Rohrschnecken mit Getriebemotor

Serienmäßig:

El.-Motor, Auslauf-Durchmesser 200mm;
Schneckenrohr mit Flanschverbindung und Aufhängeöse verzinkt;
ohne Einlaufelement; verzinkte Ausführung



Type		RS 200 G
Antriebsart		Getriebemotor
Leistung waagrecht	t/h	50
Leistung 45°	t/h	40
Drehzahl ca.	U/min	320
Rohrdurchmesser	mm	200

RS 220 G	
Getriebemotor	
60	
50	
320	
220	

Länge	Art.-Nr.	RS 200 G		Art.-Nr.	RS 220 G	
		kW	EURO		kW	EURO
2,00 m	402800	3,0	1.769,10	403800	3,0	2.178,90
3,00 m	402810	3,0	1.864,30	403810	3,0	2.302,10
4,00 m	402820	3,0	2.067,20	403820	4,0	2.812,40
5,00 m	402830	4,0	2.225,50	403830	4,0	2.936,60
6,00 m	402840	4,0	2.322,80	403840	5,5	3.436,10
7,00 m	402850	4,0	2.525,60	403850	5,5	3.714,50
8,00 m	402860	5,5	3.028,60	403860	5,5	3.839,70
9,00 m	402870	5,5	3.123,90	403870	7,5	3.921,90
10,0 m	402880	5,5	3.326,80	403880	7,5	4.232,50
11,0 m	402890	5,5	3.420,90	403890	7,5	4.399,40
12,0 m	402895	7,5	3.674,50	403895	7,5	4.495,90
13,0 m	402897	7,5	3.988,50	403897	9,2	5.645,80
14,0 m	402899	7,5	4.051,80	403899	9,2	5.799,30

Auch mit Getriebemotor erhältlich!
Edelstahl-Ausführung auf Anfrage!


Zubehör	Art.-Nr.	EURO
---------	----------	------

Art.-Nr.	EURO
----------	------

Verlängerung 0,50 m mit Bolzen	402901	162,50
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen	402900	202,90
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen	402910	299,70
Verlängerung 2,50m mit Bolzen	402911	345,80
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen	402920	394,80

403901	222,50
403900	278,40
403910	403,70
403920	464,70
403921	526,80

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb und Zwischenlagern

Schwere Industriearbeitung mit Flanschverbindung und abschmierbaren Zwischenlagern, Inspektionsöffnung vor jedem Zwischenlager



Serienmäßig:

El.-Motor, Auslauf gerade, Zwischenlager, ohne Einlaufelement; verz. Ausführung


Type		RS 200 Z - K
Antriebsart		Keilriemen
Leistung waagrecht	t/h	50
Leistung 45°	t/h	40
Rohrdurchmesser	mm	200

RS 220 Z - K	
Keilriemenantrieb	
60	
50	
200	

Länge	Art.-Nr.	RS 200 Z - K		Art.-Nr.	RS 220 Z - K	
		kW	EURO		kW	EURO
2,00 m	651900	3,0	1.556,90	410501	3,0	1.915,70
3,00 m	651904	3,0	1.662,10	410505	3,0	2.128,90
4,00 m	651908	3,0	1.952,90	410515	4,0	2.614,30
5,00 m	651912	4,0	2.248,90	410525	4,0	2.538,50
6,00 m	651916	4,0	2.286,20	410535	5,5	2.951,60
7,00 m	651920	4,0	2.647,10	410545	5,5	3.358,40
8,00 m	651924	5,5	2.791,30	410555	5,5	3.483,70
9,00 m	651928	5,5	2.876,50	410565	7,5	3.725,90
10,0 m	651932	5,5	3.247,40	410575	7,5	4.132,60
11,0 m	651936	5,5	3.331,50	410582	7,5	4.256,80
12,0 m	651940	7,5	3.590,60	410586	7,5	4.280,90
13,0 m	651944	7,5	3.895,50	410588	11,0	5.259,10
14,0 m	651948	7,5	3.979,60	410590	11,0	5.383,30

Edelstahlausführung auf Anfrage!
Auch mit Getriebemotor lieferbar!


Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Zubehör für Rohrschnecke RS 200 / RS 220

Zubehör	RS 200		RS 220	
	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Verlängerung 0,50 m mit Bolzen und Zwischenlager geflanscht	614200	289,50	615200	350,90
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen und Zwischenlager geflanscht	614200	328,30	615200	406,80
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen und Zwischenlager geflanscht	614210	419,50	615210	531,90
Verlängerung 2,50m mit Bolzen und Zwischenlager geflanscht	614215	468,30	615220	593,50
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen und Zwischenlager geflanscht	614220	519,80	615230	655,20
Zwischenlager , lose	634250	118,90	635250	128,40
Annahmegewinde 1,00m, Mehrpreis	402930	132,50	403930	140,80
Verstärktes Gewinde , t = 3,0mm, Mehrpreis p. m.	402960	118,90	403960	124,20
Gewinde RS 200 = Ø 170mm und RS 220 = Ø 190mm t = 3mm zur Förderung von Leguminosen, Mehrpreis p.m.	402961	122,40	403961	128,40
Einlaufkasten 1m mit Gewinde mit Lager und Blinddeckel	402950	225,90	403950	243,50
Einlauf gerade für Einlaufkasten Ø 200mm	402952	64,20	403953	64,20
Einlauf 45° für Einlaufkasten	402953	87,50	403955	87,90
Einlauftrichter 45° für Einlaufkasten mit Regulierung	402954	184,30	403952	184,90
Einlauftrichter 1,36x1,16m	402956	308,90	403954	308,50
Fußkorb 1,0m mit Standardgewinde	402940	409,80	403940	426,50
Zahnstangengewinde und Handkurbel für Fußkorb	402941	402,60	403941	405,70
Fußstütze 1,0m mit Annahmegewinde / Steigung 135mm	402945	282,60	403948	299,20
Einlaufregulierung für Fußstütze mit Zahnstangengewinde und Handkurbel	402946	472,90	403949	488,50
Führungslager mit Endlagerwelle für Fußkorb und Fußstütze	402947	157,50	403942	169,80
Dosiergerät Type SP 400; kpl. (siehe Seite 22)	Sp-400	1.499,40	Sp-400	1.499,40
Beizgerät -GBZ-Membranpumpe kpl. (s. Seite22)	GBZ	949,30	GBZ	949,30
Zwischeneinlauf eckig , kurz, zum Klemmen, lose	403970	64,20	410860	66,30
Zwischenein- oder Auslauf eckig , lang, zum Klemmen, lose	403971	109,80	810861	112,50
Längsschieber für Zwischenauslauf	403972	47,60	410862	47,60
Übergang eckig – eckig passend für Auslaufübergang Ø 200mm	403973	80,80	410863	80,80
Schiebende Ausführung , Mehrpreis	403974	55,50	410864	55,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Einlaufkasten




Fußkorb



Fußstütze




Zwischenauslauf




Einlaufkasten



Einlauftrichter 6-eckig



I



Schneckenkasten 0 – 45°



Einlauftrichter 1,36x1,16m

Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb

Schwere Industrierausführung mit Flanschverbindung und abschmierbaren Zwischenlagern, El.-Motor, Auslauf gerade, Zwischenlager, ohne Einlaufelement; verz. Ausführung



Type		RS 270 Z – K
Antriebsart		Keilriemen
Leistung waagrecht	t/h	90
Leistung 45°	t/h	70
Rohrdurchmesser	mm	250


RS 300 Z – K	
Keilriemenantrieb	
120	
90	
300	

Länge	Art.-Nr.	RS 270 Z – K		Art.-Nr.	RS 300 Z – K	
		kW	EURO		kW	EURO
2,00 m	411099	3,0	2.471,50	411499	3,0	2.989,50
3,00 m	411105	4,0	2.826,30	411505	4,0	3.355,30
4,00 m	411115	5,5	3.472,50	411515	5,5	4.139,80
5,00 m	411125	5,5	3.649,10	411525	7,5	4.439,20
6,00 m	411135	7,5	3.847,90	411535	7,5	4.729,50
7,00 m	411145	7,5	4.349,80	411545	11,0	5.899,90
8,00 m	411155	11,0	4.999,10	411555	11,0	6.168,70
9,00 m	411165	11,0	5.245,10	411565	11,0	6.559,50
10,00 m	411175	11,0	5.748,00	411575	15,0	7.199,30
11,00 m	411182	11,0	5.925,90	411582	15,0	7.587,30
12,00 m	411186	15,0	6.459,70	411586	15,0	7.899,30
13,00 m	411188	15,0	6.865,30	411588	15,0	8.555,30
14,00 m	411190	15,0	6.939,30			

Rohrschnecke auch mit Getriebemotor lieferbar!
Edelstahlausführung auf Anfrage!

Zubehör	RS 270		RS 300	
	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Verlängerung 0,50 m mit Bolzen mit Zwischenlagern	411314	402,50	411714	505,50
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen mit Zwischenlagern	411315	505,60	411715	632,80
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen mit Zwischenlagern	411320	679,90	411720	908,90
Verlängerung 2,50 m mit Bolzen mit Zwischenlagern	411330	768,90	411730	1.055,80
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen mit Zwischenlagern	411331	855,90	411731	1.199,90
Zwischenlager, lose	663290	139,50	664290	155,90


Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Zubehör für Rohrschnecke RS 270 / RS 300

Zubehör	RS 270		RS 300	
	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Annahmegewinde 1,00m, Mehrpreis	411370	154,20	411770	161,90
Verstärktes Gewinde , t = 4,0mm Mehrpreis p.m.	411380	148,50	411780	158,50
Gewinde RS 270 = Ø 240mm t = 4mm und RS 300 = Ø 265mm t = 6mm zur Förderung von Leguminosen, Mehrpreis p.m.	411310	154,30	411710	169,50
Auswerfer im Auslauf, Mehrpreis	411400	23,10	411800	23,10
Einlaufkasten 1,0m mit Standardgewinde ; mit Lager und Deckel	411430	261,90	411830	289,50
Einlauf gerade für Einlaufkasten	411440	74,90	411840	85,90
Einlauf 45° für Einlaufkasten	411441	98,80	411841	108,50
Einlauftrichter 45° für Einlaufkasten	441451	279,50	663630	287,60
Trichteraufsatz 600x600 für Einlaufkasten	411450	128,30	663600	128,30
Einlauftrichter 1,36x1,16m mit Regulierung und Schutzgitter	663640	408,20	663640	408,30
Fußkorb 1,00m mit Einlaufregulierung und Standardgewinde 945mm	663410	453,90		497,90
Zahnstangengewinde und Handkurbel für Fußkorb	663411	426,50		435,80
Fußstütze mit 1,0m mit Annahmegewinde	663420	319,90	664420	355,50
Einlaufregulierung für Fußstütze mit Zahnstangengewinde und Handkurbel	663425	509,30	664425	519,90
Führungslager mit Endlagerwelle für Fußkorb und Fußstütze	663430	178,50	664430	195,50
Zwischeneinlauf eckig , kurz, zum Klemmen, lose	411465	74,50	411865	77,90
Zwischenein- oder Auslauf eckig , lang, zum Klemmen, lose	411466	122,90	411866	128,50
Längsschieber für Zwischenauslauf	411467	49,70	411867	49,70
Übergang eckig – eckig passend für Auslaufübergang Ø 120 oder 150mm	411468	90,50	411868	90,50
Schiebende Ausführung , Mehrpreis	411469	65,90	411869	65,90

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Futtermischwagenschnecken für GFK-Außensilos – Polyester Außensilos

Bezeichnung	Art.-Nr.	EURO
Schneckenkasten, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 102mm	92010	299,90
Schneckenkasten, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 127mm	92011	
Schneckenkasten, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 152mm	92012	
Schneckenkasten f. Futtermischwagenschnecke Ø 150mm 60° mit Inspektionsluke	92025	299,90
Schneckenkasten f. Futtermischwagenschnecke Ø 200mm 60° mit Inspektionsluke	92034	349,50
Futtermischwagenschnecke Ø 150mm, El.-Motor 3,0 kW - Länge 4,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch und Regenschutzhaube für Antrieb	92017	1.139,00
Futtermischwagenschnecke Ø 150mm, El.-Motor 3,0 kW - Länge 5,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch und Regenschutzhaube für Antrieb	92018	1.169,00
Futtermischwagenschnecke Ø 200mm, El.-Motor 4,0 kW – Länge 5,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch und Regenschutzhaube für Antrieb	92033	2.999,00
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 1 Fördergerät – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	441450	389,50
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 2 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	441451	549,50
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 2 – 3 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	441460	779,30
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 2 – 4 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse	441461	895,00






Schneckenkasten für Trevira-Silos (Sacksilos)



Bezeichnung	Art.-Nr.	EURO
Schneckenkasten stufenlos einstellbar von 0° bis 45° ü. Gelenk, Anschlussdurchmesser 450mm mit Spannband, Handschieber, verzinkt für Förderschnecke Type RS 100 / RS 102	91011	299,90
Schneckenkasten in Edelstahlausführung, Mehrpreis	91012	229,00
Schneckenkasten mit Rührwerk für schwerfließende Güter; Rührwerk mit Getriebemotor 1,5 kW / 36 U/min; Anschluss-Ø 430/450/500mm; Winkelverstellung 0 – 60° stufenlos	91099	919,00



Einlauf- und Auslaufelemente Rohrschnecke





Sumpf- und Siloentnahme für Rohrschnecke




Fußstütze RS102


Innenschnecken - Gewindearten



Antriebsarten Rohrschnecken



R- Antriebe für ziehende Ausführung und Verlängerungen



R- Antriebe für schiebende Ausführung mit Einlaufkasten

Trichtergrößen für Einlaufkasten

