Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 12

Förderspirale passend für Roxell Auger System - Typ KAS Kreutzkämper – Auger System

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

Type		**KAS 75**	**KAS 90**	**KAS 125**
Förderleistung ca.	kg/h	1300	1600	4400
0,75 kW, Förderlänge bis	m	50	25	---
1,1 kW, Förderlänge bis	m	---	50	25
1,5 kW Förderlänge bis	m	---	---	50
Pellets	mm	8	10	10

Type		Art.-Nr.	**EURO**	Art.-Nr.	**EURO**	Art.-Nr.	**EURO**
Getriebemotor für Antriebskopf inkl. Motorhülse	0,75 kW, 370 U/min	*420500*	359,50	*420521*	359,50	---	---
	1,10 kW, 370 U/min	*420501*	438,30	*420522*	438,30	*420601*	438,30
	1,5 kW, 370 U/min	---	---	---	---	*420602*	469,60

Förderrohr 3,00 m mit Muffe	*420502*	19,70	*420523*	25,20	*420603*	49,90
Rohrbogen 45° mit Muffe – R1533	*420503*	18,40	*420524*	18,90	*420604*	43,85
Kontrolleinheit KAS – Gehäuse genietet inkl. Sicherheitsendschalter und Schraubenmaterial**,** Edelstahl	*420504*	99,90	*420525*	99,90	*420605*	102,50
Rohranschlusssatz für Spirale inkl. Rohrstutzen V2A, Rohrbügelschelle und Befestigungsschrauben	*420505*	48,90	*420526*	57,40	*420606*	74,20
Ablauftrichter auf Ø 75mm, für Kontrolleinheit	*420506*	9,90	*420527*	9,90	*420607*	56,20
Förderspirale pro m	*420507*	10,90	*420528*	12,30	*420608*	19,50

Verbindungsmuffe verzinkt	*420508*	6,90	*420529*	8,90	*420609*	12,90
Silotrichter für Spiralsystem KAS -Außen-Ø 440mm	*420509*	45,40	*420530*	45,40	*420610*	45,40
Übergang mit Schieber kpl. Übergang von Trichter auf Spiralenkasten inkl. Absperrschieber und Schraubenmaterial	*420510*	58,70	*420531*	58,70	*420611*	58,70
Spiralenkasten-Unterteil KAS mit Spannwelle mit Rohrschelle, Spannwelle und Endlager – V2A	*420511*	175,50	*420532*	182,50	*420612*	299,90
Spiralenkasten-Unterteil KAS 2-fach mit Spannwelle mit 2 Rohrschelle, 2 Spannwelle und Endlager – V2A	*420512*	289,50	*420533*	294,50	*420613*	---
Zwischenauslauf Ablaufgehäuse, Drehschieber, Regenhaube, Zugriffset	*420513*	13,50	*420534*	13,80	*420614*	24,50

Kontrollrohr transparent	*420514*	15,90	*420535*	16,50	*420615*	---

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Getriebemotor

Kontrolleinheit

Rohranschluss-Satz

Ablauftrichter

Zwischenauslauf

Förderrohr

Rohrbogen 45°

Silotrichter

Übergang mit Schieber

Spiralenkasten Unterteil

Spiralenkasten Unterteil 2-fach

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 12

Förderspiralen - Standard

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

Type		**FSP 75**	**FSP 90**	**FSP 125**
Förderleistung ca.	kg/h	1300	1600	4400
0,75 kW, Förderlänge bis	m	50	25	---
1,1 kW, Förderlänge bis	m	---	50	25
1,5 kW Förderlänge bis	m	---	---	50
Pellets	mm	8	10	10

Type		Art.-Nr.	**EURO**	Art.-Nr.	**EURO**	Art.-Nr.	**EURO**
Antriebskopf	0,75 kW, 370 U/min	*440100*	468,90	*440210*	475,20	440400	---
	1,10 kW, 370 U/min	*440255*	529,90	*440211*	535,90	*440405*	599,90
	1,5 kW, 370 U/min	---	---	---	---	*440406*	634,30

Förderrohr 3,00 m mit Muffe	*440120*	19,70	*440220*	25,10	*440410*	49,90
Rohrbogen 45° mit Muffe	*440125*	18,40	*440225*	23,50	*440420*	43,70
Rohrbogen 45° mit Muffe 2,45m lang – lange Ausf.	*440126*	36,20	*440226*	42,20	*440421*	73,50
Stahl-Rohrbogen R=1500 verzinkt	*440154*	119,40	*440155*	182,50	*440259*	512,40
Förderspirale pro m	*440130*	10,30	*440230*	11,25	*440430*	19,50

Zwischenauslauf verzinkt	*440144*	48,50	*440251*	48,50	*440701*	64,50
Auslauf-T-Stück mit Absperrschieber und Seilzug - Kunststoff	*440150*	13,80	*440250*	13,80	---	---
Teleskop-Ablaufrohr Ø 75mm, 1,00 – 2,00m - Kunststoff	*440152*	11,50	*440252*	11,40	---	---
Steuerung im Gehäuse, Motorschutzschalter (Hand-0-Automatik) mit Resetknopf und Laufzeitbegrenzung für 1-2 Meldeschalter	*440153*	229,90	*440253*	229,90	*440702*	259,90
Meldeschalter VC RT, 230 V	*440700*	82,80	*440700*	82,50	*440700*	82,50
Rüttler für Silo 0,18 kW, 3000 U/min, 400V	*447360*	338,50	*447360*	338,50	*447360*	338,50
Rüttlerhalteplatte	*447361*	78,80	*447361*	78,80	*447361*	78,80

Spiralenkasten, mit Absperrschieber, Neigung einstellbar 0 – 45° für Polyester-Außensilo	*92013*	299,90	*92014*	299,90	*92015*	329,90
Spiralenkasten für Futtermittel-Silo (Sacksilo) 0 – 45° mit Anschluss	*440258*	334,50	*440256*	334,50	*440257*	358,80

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Förderrohr

Rohrbogen 45°

Förderspirale

Antriebskopf

Spiralenkasten

Antriebskopfgehäuse ohne Getriebe

Zwischenauslauf

Zwischenauslauf verzinkt

Steuerung

Rüttler

Meldeschalter

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 12

Zubehör - Standard

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

Type		**FSP 75**	**FSP 90**	**FSP 125**
Förderleistung ca.	kg/h	1300	1600	4400
0,75 kW, Förderlänge bis	m	50	25	---
1,1 kW, Förderlänge bis	m	---	50	25
1,5 kW Förderlänge bis	m	---	---	50
Pellets	mm	8	10	10

Type	Art.-Nr.	**EURO**	Art.-Nr.	**EURO**	Art.-Nr.	**EURO**
Verbindungsmuffe FSP - verzinkt	*440101*	6,80	*440231*	12,80	*440431*	14,50
Spannwelle mit Endlager	*440102*	66,60	*440232*	66,60	*440432*	99,90
Spannwelle mit Gleitlager	*440103*	69,50	*440233*	78,50	*440433*	108,50
Trichter mit Aufsatz 500x500x1100mm mit Spiralenkastenunterteil inkl. Schieber, Schieber-führung montiert ca. 150 L Fassungsvermögen	*440104*	299,00	*440234*	299,00	*440434*	309,00
Einlauf Ø 150mm mit Spannwelle, Endlager und Kopfanschluss	*440105*	109,50	*440235*	109,50	*440435*	169,50
Einlauf Ø 150mm mit Spannwelle, Gleitlager und Kopfanschluss	*440106*	119,50	*440236*	115,50	*440436*	189,50
Unterteil Spiralenkasten 2-Fach – in 1 Richtung mit Adapterflansch für Spannwelle	*440107*	99,90	*440237*	99,90	*440437*	122,50
Unterteil Spiralenkasten 2-Fach – durchgehend	*440108*	89,90	*440238*	89,90	*440438*	96,80
Unterteil Spiralenkasten 2-Fach – in 2 Richtungen mit Adapterflansch für Spannwelle	*440109*	94,50	*440239*	91,50	*440439*	97,90
Unterteil Spiralenkasten 2-Fach – 1x Flanschplatte für Spannwelle und 1x durchgehend	*440110*	94,50	*440240*	95,50	*440440*	97,90
Getriebemotor 0,75 kW – 370 U/min	*440111*	409,50	*440241*	409,50	*440441*	---
Getriebemotor 1,1 kW – 370 U/min	*440112*	465,90	*440242*	465,90	*440442*	465,90
Getriebemotor 1,5 kW – 370 U/min	*440113*	---	*440243*	499,30	*440443*	499,30

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Verbindungsmuffe

Spannwelle mit Endlager

Spannwelle mit Gleitlager

Trichter mit Aufsatz 500x500mm

Rundeinlauf Ø 150mm mit Endlager

Rundeinlauf Ø 150mm mit Gleitlager

Unterteil Spiralenkasten 2-fach – in 1 Richtung

Unterteil Spiralenkasten 2-fach – in 1 Richtung

Unterteil Spiralenkasten 2-fach – in 2 Richtung

Getriebemotor für FSP

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 12

Zubehör - Standard

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

Type		**FSP 75**	**FSP 90**	**FSP 125**
Förderleistung ca.	kg/h	1300	1600	4400
0,75 kW, Förderlänge bis	m	50	25	---
1,1 kW, Förderlänge bis	m	---	50	25
1,5 kW Förderlänge bis	m	---	---	50
Pellets	mm	8	10	10

Type	Art.-Nr.	**EURO**	Art.-Nr.	**EURO**	Art.-Nr.	**EURO**
Flanschring Ø 450mm f. Trevirasilo (Spiralenkasten)	*440160*	85,50	*440180*	85,50	*440310*	85,50
Flanschring Ø 350mm f. Trevirasilo (Spiralenkasten)	*440161*	83,90	*440181*	83,90	*440311*	83,90
Kopfanschluss mit Flansch für Spiralenkopfgehäuse	*440162*	18,90	*440182*	18,90	*440312*	21,90
Reduzierung Ø 150mm auf 75mm für Auslauf Antrieb (Kunststoff)	*440163*	9,50	*440183*	9,50	*440313*	---
Ablaufrohr für Auslauf Ø 75mm / 1,0m lang	*440164*	6,90	*440184*	6,90	*440314*	---
Kontrollrohr für FSP 2-tlg. mit Schrauben	*440165*	16,90	*440185*	19,90	*440315*	---
Antriebseinheit mit mechanischem Schalter	*440173*	99,90	*440193*	99,90	*440323*	---
Mechanischer Endschalter	*440174*	32,90	*440194*	32,90	*440324*	32,90
Schlauchschelle für Rohrverbindung	*440166*	1,20	*440186*	1,35	*440316*	1,90
Rohrschelle Zweiteilig	*440167*	2,90	*440187*	3,99	*440317*	6,80
Hülse für Spirale (Antrieb) 24/35mm	*440168*	71,40	---	---	---	---
Hülse für Spirale (Antrieb) 24/45mm	---	---	*440188*	62,90	---	---
Hülse für Spirale (Antrieb) 24/70mm	---	---	---	---	*440318*	77,50
Jochbolzen	*440169*	1,80	*440189*	1,80	*440319*	2,20
Aufsatztrichter 30 Liter, verz. mit Deckel f.Spiralkasten- Unterteil	*440170*	85,90	*440190*	75,90	*440320*	75,90
Aufsatztrichter 60 Liter, verz. mit Deckel f.Spiralkasten- Unterteil	*440171*	94,30	*440191*	89,30	*440321*	89,30
Spiralenkasten-Unterteil für Aufsatztrichter mit Adapterflansch für Spannwelle	*440172*	63,50	*440192*	63,50	*440322*	66,70

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Flanschring für Sacksilo

Kopfanschluss

Kontrollrohr

Hülse für Getriebemotor

Jochbolzen

Schlauchschelle

Rohrschelle

Aufsatztrichter

Spiralenkasten Unterteil

Reduzierung Ø 150 auf 75mm

Antriebseinheit mechanischer Schalter

Mechanischer Endschalter

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 12

Unser Sortiment an Förderspiralen aus Federstahl

Hier finden Sie unsere Auswahl an Förderspirale als Ersatzteil. Die Spirale wird pro Meter verkauft.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Die Seelenlose Spirale, auch Flex-Schnecke genannt gibt es in folgenden Größen:

Bezeichnung		**Art.-Nr.**	**EURO**
Förderspirale Ø 36,5x30x20-8x3,3mm		3630	auf Anfrage
Förderspirale Ø 36,5x40x20-8x3,3mm		3640	auf Anfrage
Förderspirale Ø 38,3x31x22,8x3,3mm		3831	auf Anfrage
Förderspirale Ø 40x38x24-8x3,3mm		4038	auf Anfrage
Förderspirale Ø 48,3x40x32-8x3,3mm		4840	auf Anfrage
Förderspirale Ø 50,3x35x30-10x4,3mm		5035	auf Anfrage
Förderspirale Ø 60x40x36, 12x4mm		6040	auf Anfrage
Förderspirale Ø 62x55x38mm		6255	auf Anfrage
Förderspirale Ø 68x50x44,5, 11,7x4,3mm		6850	auf Anfrage
Förderspirale Ø 70x52x46,5, 11,7x4,3mm		7052	auf Anfrage
Förderspirale Ø 70x65x46,5, 11,7x4,3mm		7065	auf Anfrage
Förderspirale Ø 86x60x58-14x4,3mm		8660	auf Anfrage
Förderspirale Ø 95x65x67-14x5mm		9565	auf Anfrage
Förderspirale Ø 100x70x72, 14x5mm		10070	auf Anfrage
Förderspirale 53,3x37x33-10x4,3mm		5337R	auf Anfrage
Förderspirale 60x45x36,5, 11,7x4,3mm	**Edelstahl**	6045	auf Anfrage
Förderspirale Ø 60x60x36,5, 11,7x4,3mm	**Edelstahl**	6060	auf Anfrage
Förderspirale Ø 70x65x46,5, 11,7x4,3mm	**Edelstahl**	7065	auf Anfrage
Förderspirale Ø 36,5x48x20-8x3,3mm		3648	auf Anfrage
Förderspirale Ø 37,5x38x21-83,3mm		3738	auf Anfrage
Förderspirale Ø 45x38x29-8x4,3mm		4538	auf Anfrage
Förderspirale Ø 36,5x48x20-8x3,3mm		3648	auf Anfrage