

KREUTZKÄMPER – Getreidevorrreiniger - Kombination

Leistungen von 20 t/h bis 60 t/h



Getreidekanone / Vorreiniger-Kombination

Serienmäßig: Getreidekanone 3,00m lg., Pendelachse; fahrbare Stütze, Vorreiniger, Zyklon, Luftregulierklappe, kpl. mit Motor



Type	kW	Leistung	Art.-Nr.	EURO
RGK 150 – GVR 28	2,2 + 2,2	bis 20 t/h	470270	4.898,00
RGK 150 – GVR 28	3,0 + 2,2	bis 28 t/h	470370	4.905,00
Filteranlage mit 4 Filterschläuchen á 2,50m			751700	1.454,00
Sandsieb , verzinkt, Lochung 2,0mm			751800	545,00
Schaltung mit Motorschutzschalter für Getreidekanone und Vorreiniger, Not-Aus-Taster und CEE-Stecker, 16 A, vorverdrahtet, unmontiert			470620	399,00



Getreidekanone / Vorreiniger-Kombination


Serienmäßig: Getreidekanone 4,00m lg., Pendelachse; fahrbare Stütze, Vorreiniger, Zyklon, Luftregulierklappe, Zyklonaustrageschnecke 2,00m mit Ablaufschlauch 1,0m

Type	kW	Leistung	Art.-Nr.	EURO
RGK 220 – GVR 40 N – 320 U/min	3,0 + 4,0 + 0,75	bis 40 t/h	470470	10.809,00
RGK 220 – GVR 60 N – 450 U/min	4,0 + 5,5 + 0,75	bis 60 t/h	470570	11.035,00
Filteranlage für RGK 220 mit 6 Filterschläuchen á 2,80m			751710	2.210,00
Sandsieb für RGK 220, verzinkt; Lochung 2,0mm			751820	682,00
Schaltung mit Sterndreieck-Motorschutzschalter für Vorreiniger, Motorschutzschalter für Getreidekanone und Austrageschnecke, Amperemeter, Not-Aus-Taster, CEE-Gerätestecker, anschlussfertig vorverdrahtet			470625	1.693,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Bilder Getreidevorreiniger-Kombination



Vorreiniger in verzinkter Ausführung

Vor- und Nachreinigung aller Getreidearten-Typ GVR nach dem Windsichter-Prinzip
Reinigungsleistung durch federbetätigte Luftregulierklappe für Fernbedienung einstellbar

Serienmäßig:

Vorreiniger mit Verteilerteller, Sichtfenster, Gebläse, Luftregulierklappe



Type	kW	Leistung	Abluftseitig	Art.-Nr.	EURO
Vorreiniger GVR 28	2,2	bis 28 t/h	Ø 200mm	470300	2.408,00
Einlauftrichter GVR 28				470160	114,50
Zyklon					
GVR 28				470161	304,00
Gestell GVR 28				470260	519,00

Serienmäßig: Vorreiniger mit einstellbarem Fallrohr, Sichtfenster, Inspektionsöffnung,
Gebläse und Luftregulierklappe

Typ		kW	Leistung	Abluftseitig	Art.-Nr.	EURO
Vorreiniger	GVR 40 N	4,0	bis 40 t/h	Ø 300mm	470400	4.652,00
	GVR 60 N	5,5	bis 60 t/h	Ø 300mm	470500	4.811,00
	GVR 80 N	5,5	bis 80 t/h	Ø 300mm	470600	5.772,00
	GVR 100 N	7,5	bis 100 t/h	Ø 300mm	470700	6.126,00
Regulierklappe motorisch betätigt, Mehrpreis					470810	426,00
Regenschutz für Gebläse					470820	261,00
Regenschutz für Vorreiniger					470825	249,00
Zyklon , feuerverz.	GVR 40 N				470450	1.479,00
	GVR 60 N				470550	1.544,00
	GVR 80 N				470650	1.544,00
Doppelzyklon	GVR 100 N				470750	3.215,00
Regenschutz für Zyklon					470830	248,00
Zyklonaustrageschleuse 0,75 Getriebemotor					470835	2.578,00
Einlauf Ø 200mm					470836	51,00
Auslaufübergang Ø 200mm					470837	154,00
Standgestell	GVR 40 N – 60 N				470460	547,00
	GVR 80 N – 100 N				470660	628,00
Wandkonsole für Zyklon	GVR 40 / 60 N				470765	362,00
	GVR 80 / 100 N				470766	362,00



Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil