Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Glattwand-Rundsilo für Innenaufstellung

Das Glattwand-Rundsilo von Kreutzkämper ist in vielen Fällen die kostengünstigste Lager-Lösung für den Innenbereich.

Durch das patentierte System kommt der Silo im Inneren komplett ohne Verstrebungen aus. Da auch die Silofüße vollständig am Außenmantel verschraubt sind, entsteht im Innenraum kaum Staubablagerung.

Technische Daten & Größen

- **Füllvolumen:** 5 m³ bis 370 m³ je Silo
- **Silodurchmesser:** 2,25 m bis 7,5 m
- **Serienmäßige Ausstattung:** Stützen, Füße und Bodenmontagewinkel

Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten

- **Als Trichtersilo:** Für eine optimale Entleerung lassen sich entweder freistehende Ablauftrichter oder Innentrichter montieren.

- **Ohne Trichter:** Die Rundsilos liefern wir auch ohne Trichter, sodass mit einem Schneckenentnahmerohr gearbeitet werden kann, um das Silo zu entleeren.

Silobelüftung

- **Als Belüftungssilo:** Für die ideale Getreidebelüftung stehen ein Belüftungstrichter oder Belüftungskanäle zur Auswahl. Das passende Belüftungsgebläse wird genau auf die jeweilige Silohöhe und den Siloinhalt abgestimmt.

Zubehör nach Wunsch:

- Einstiegsluke
- Schneckendurchführung
- Schnecke für Siloentleerung
- Silobelüftung
- Abdecknetze
- Einbautrichter mit und ohne Belüftung
- Ablauftrichter mit Standfüße
- Bodenmontagering.







Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Glattwand–Rundsilo - Getreidelager

Serienmäßig:
Innensilos aus glatten, verzinkten Stahlblechen mit Versteifungsringen, Bodenmontagewinkel, Silostützen und Kleinteilen; ohne Zubehörteile lt. Teileliste z. B. Einstiegsluke, unmontiert

Durchmesser	Silohöhe	Inhalt in cbm	Inhalt in to	Art.-Nr.	EURO
2,25 m	1,25 m	5,00	3,90	225-01	689,50
2,25 m	1,83 m	7,30	5,70	225-02	1.009,60
2,25 m	2,45 m	9,70	7,60	225-03	1.181,40
2,25 m	3,03 m	12,00	9,40	225-04	1.515,80
2,25 m	3,65 m	14,50	11,30	225-05	1.675,90
2,25 m	4,23 m	16,80	13,10	225-06	2.027,30
2,25 m	4,85 m	19,20	15,00	225-07	2.198,60
2,25 m	5,43 m	21,60	16,80	225-08	2.599,90
2,25 m	6,05 m	24,00	18,70	225-09	2.815,00
2,25 m	6,63 m	26,40	20,60	225-10	3.122,50
2,25 m	7,25 m	28,80	22,50	225-11	3.299,20

Durchmesser	Silohöhe	Inhalt in cbm	Inhalt in to	Art.-Nr.	EURO
2,625 m	1,25 m	6,80	5,30	262-01	829,90
2,625 m	1,83 m	9,90	7,70	262-02	1.229,50
2,625 m	2,45 m	13,30	10,30	262-03	1.419,90
2,625 m	3,03 m	16,40	12,80	262-04	1.799,70
2,625 m	3,65 m	19,80	15,40	262-05	1.999,90
2,625 m	4,23 m	22,90	17,90	262-06	2.438,90
2,625 m	4,85 m	26,20	20,50	262-07	2.649,80
2,625 m	5,43 m	29,40	22,90	262-08	3.086,30
2,625 m	6,05 m	32,70	25,50	262-09	3.299,30
2,625 m	6,63 m	35,90	28,00	262-10	3.709,50
2,625 m	7,25 m	39,20	30,60	262-11	3.935,50

Durchmesser	Silohöhe	Inhalt in cbm	Inhalt in to	Art.-Nr.	EURO
3,00 m	1,25 m	8,80	6,90	300-01	919,50
3,00 m	1,83 m	12,90	10,00	300-02	1.348,70
3,00 m	2,45 m	17,30	13,50	300-03	1.575,10
3,00 m	3,03 m	21,40	16,70	300-04	1.999,90
3,00 m	3,65 m	25,80	20,10	300-05	2.242,30
3,00 m	4,23 m	29,90	23,30	300-06	2.699,50
3,00 m	4,85 m	34,30	26,70	300-07	2.955,30
3,00 m	5,43 m	38,40	29,90	300-08	3.443,30
3,00 m	6,05 m	42,80	33,40	300-09	3.678,80
3,00 m	6,63 m	46,90	36,60	300-10	4.122,60
3,00 m	7,25 m	51,20	39,90	300-11	4.347,80

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Glattwand–Rundsilo - Getreidelager

Serienmäßig:
Innensilos aus glatten, verzinkten Stahlblechen mit Versteifungsringen, Bodenmontagewinkel, Silostützen und Kleinteilen; ohne Zubehörteile lt. Teileliste z. B. Einstiegsluke, unmontiert

Durchmesser	Silohöhe	Inhalt in cbm	Inhalt in to	Art.-Nr.	EURO
3,375 m	1,25 m	11,20	8,70	337-01	1.075,50
3,375 m	1,83 m	16,40	12,80	337-02	1.564,80
3,375 m	2,45 m	21,90	17,10	337-03	1.798,90
3,375 m	3,03 m	27,10	21,10	337-04	2.299,90
3,375 m	3,65 m	32,70	25,50	337-05	2.578,50
3,375 m	4,23 m	37,80	29,50	337-06	3.119,20
3,375 m	4,85 m	43,40	33,80	337-07	3.386,40
3,375 m	5,43 m	48,60	37,90	337-08	3.955,80
3,375 m	6,05 m	54,10	42,20	337-09	4.234,60
3,375 m	6,63 m	59,30	46,30	337-10	4.744,20
3,375 m	7,25 m	64,90	50,60	337-11	4.999,90

Durchmesser	Silohöhe	Inhalt in cbm	Inhalt in to	Art.-Nr.	EURO
3,75 m	1,25 m	13,80	10,80	375-01	1.149,90
3,75 m	1,83 m	20,20	15,70	375-02	1.685,50
3,75 m	2,45 m	27,00	21,00	375-03	1.979,80
3,75 m	3,03 m	33,50	26,10	375-04	2.499,90
3,75 m	3,65 m	40,30	31,40	375-05	2.795,30
3,75 m	4,23 m	46,70	36,40	375-06	3.375,40
3,75 m	4,85 m	53,60	41,80	375-07	3.668,90
3,75 m	5,43 m	60,00	46,80	375-08	4.298,40
3,75 m	6,05 m	66,80	52,10	375-09	4.588,30
3,75 m	6,63 m	73,20	57,00	375-10	5.133,90
3,75 m	7,25 m	80,00	62,40	375-11	5.444,20

Durchmesser	Silohöhe	Inhalt in cbm	Inhalt in to	Art.-Nr.	EURO
4,125 m	1,25 m	16,70	13,00	412-01	1.299,50
4,125 m	1,83 m	24,50	19,10	412-02	1.885,30
4,125 m	2,45 m	32,70	25,50	412-03	2.199,40
4,125 m	3,03 m	40,50	31,60	412-04	2.819,50
4,125 m	3,65 m	48,80	38,00	412-05	3.145,60
4,125 m	4,23 m	56,50	44,10	412-06	3.789,40
4,125 m	4,85 m	64,80	50,60	412-07	4.122,80
4,125 m	5,43 m	72,60	56,60	412-08	4.818,40
4,125 m	6,05 m	80,90	63,10	412-09	5.139,90
4,125 m	6,63 m	88,60	69,10	412-10	5.765,80
4,125 m	7,25 m	96,90	75,60	412-11	6.108,40

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Glattwand–Rundsilo - Getreidelager

Serienmäßig:
Innensilos aus glatten, verzinkten Stahlblechen mit Versteifungsringen, Bodenmontagewinkel, Silostützen und Kleinteilen; ohne Zubehörteile lt. Teileliste z. B. Einstiegsluke, unmontiert

Durchmesser	Silohöhe	Inhalt in cbm	Inhalt in to	Art.-Nr.	EURO
4,50 m	1,25 m	19,90	15,50	450-01	1.375,10
4,50 m	1,83 m	29,10	22,70	450-02	2.008,70
4,50 m	2,45 m	39,00	30,40	450-03	2.349,90
4,50 m	3,03 m	48,20	37,60	450-04	2.985,30
4,50 m	3,65 m	58,00	45,20	450-05	3.325,40
4,50 m	4,23 m	67,30	52,50	450-06	4.038,90
4,50 m	4,85 m	77,10	60,10	450-07	4.395,70
4,50 m	5,43 m	86,40	67,40	450-08	5.129,60
4,50 m	6,05 m	96,20	75,00	450-09	5.496,30
4,50 m	6,63 m	105,40	82,20	450-10	6.138,90
4,50 m	7,25 m	115,30	89,90	450-11	6.499,20
4,50 m	7,83 m	124,50	97,10	450-12	7.165,70
4,50 m	8,45 m	134,40	104,80	450-13	7.525,30

Durchmesser	Silohöhe	Inhalt in cbm	Inhalt in to	Art.-Nr.	EURO
5,25 m	1,25 m	27,00	21,00	525-01	1.609,50
5,25 m	1,83 m	39,60	30,90	525-02	2.338,70
5,25 m	2,45 m	53,00	41,30	525-03	2.747,30
5,25 m	3,03 m	65,60	51,10	525-04	3.472,50
5,25 m	3,65 m	79,00	61,60	525-05	3.871,90
5,25 m	4,23 m	91,60	71,40	525-06	4.708,90
5,25 m	4,85 m	105,00	81,90	525-07	5.118,30
5,25 m	5,43 m	117,50	91,60	525-08	5.984,70
5,25 m	6,05 m	131,00	102,20	525-09	6.404,60
5,25 m	6,63 m	143,50	111,90	525-10	7.158,40
5,25 m	7,25 m	157,00	122,50	525-11	7.578,50
5,25 m	7,83 m	169,50	132,20	525-12	8.342,20
5,25 m	8,45 m	183,00	142,70	525-13	8.764,90

Durchmesser	Silohöhe	Inhalt in cbm	Inhalt in to	Art.-Nr.	EURO
6,00 m	1,25 m	35,30	27,50	600-01	1.835,50
6,00 m	1,83 m	51,70	40,30	600-02	2.679,90
6,00 m	2,45 m	69,30	54,00	600-03	3.138,30
6,00 m	3,03 m	85,70	66,80	600-04	3.999,90
6,00 m	3,65 m	103,20	80,50	600-05	4.445,50
6,00 m	4,23 m	119,60	93,30	600-06	5.394,70
6,00 m	4,85 m	137,10	106,90	600-07	5.849,90
6,00 m	5,43 m	153,50	119,70	600-08	6.855,80
6,00 m	6,05 m	171,00	133,40	600-09	7.329,40
6,00 m	6,63 m	187,50	146,20	600-10	8.193,20
6,00 m	7,25 m	205,00	159,90	600-11	8.667,70
6,00m	7,83 m	221,40	172,70	600-12	9.555,80
6,00m	8,45 m	239,00	186,40	600-13	10.045,90

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Glattwand–Rundsilo – Getreidelager GWR

Serienmäßig:
Innensilos aus glatten, verzinkten Stahlblechen mit Versteifungsringen, Bodenmontagewinkel, Silostützen und Kleinteilen; ohne Zubehörteile lt. Teileliste z. B. Einstiegsluke, unmontiert

Durchmesser	Silohöhe	Inhalt in cbm	Inhalt in to		Art.-Nr.	EURO
6,75m	1,25 m	44,70	34,80		675-01	2.065,90
6,75m	1,83 m	65,50	51,10		675-02	3.029,90
6,75m	2,45 m	87,70	68,40		675-03	3.555,80
6,75m	3,03 m	108,40	84,60		675-04	4.485,50
6,75m	3,65 m	130,60	101,90		675-05	4.999,90
6,75m	4,23 m	151,40	118,10		675-06	6.068,70
6,75m	4,85 m	173,50	135,30		675-07	6.587,60
6,75m	5,43 m	194,30	151,50		675-08	7.699,30
6,75m	6,05 m	216,50	168,90		675-09	8.265,60
6,75m	6,63 m	237,30	185,10		675-10	9.261,20
6,75m	7,25 m	259,40	202,30		675-11	9.751,10
6,75m	7,83 m	280,20	218,50		675-12	10.745,50
6,75m	8,45 m	302,40	235,90		675-13	11.265,30

Durchmesser	Silohöhe	Inhalt in cbm	Inhalt in to		Art.-Nr.	EURO
7,50 m	1,25 m	55,20	43,00		750-01	2.330,50
7,50 m	1,83 m	80,80	63,00		750-02	3.407,90
7,50 m	2,45 m	108,20	84,40		750-03	3.988,80
7,50 m	3,03 m	133,90	104,40		750-04	5.059,40
7,50 m	3,65 m	161,20	125,70		750-05	5.649,90
7,50 m	4,23 m	186,90	145,80		750-06	6.850,60
7,50 m	4,85 m	214,30	167,10		750-07	7.449,80
7,50 m	5,43 m	239,90	187,10		750-08	8.735,30
7,50 m	6,05 m	267,30	208,50		750-09	9.355,50
7,50 m	6,63 m	292,90	228,50		750-10	10.475,60
7,50 m	7,25 m	320,30	249,80		750-11	11.109,90
7,50 m	7,83 m	345,90	269,80		750-12	12.184,40
7,50 m	8,45 m	373,30	291,20		750-13	12.798,70

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil





Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Zubehör für Glattwand Rundsilos

Bezeichnung	Art.-Nr.	EURO
Einstiegsluke für Silo Ø 2,25 m	9-0001	288,80
Einstiegsluke für Silo Ø 2,625 m	9-0002	288,80
Einstiegsluke für Silo Ø 3,00 m	9-0003	288,80
Einstiegsluke für Silo Ø 3,375 m	9-0004	288,80
Einstiegsluke für Silo Ø 3,75 m	9-0005	288,80
Einstiegsluke für Silo Ø 4,125 m	9-0006	288,80
Einstiegsluke für Silo Ø 4,50 m	9-0007	288,80
Einstiegsluke für Silo Ø 5,25 m	9-0008	288,80
Einstiegsluke für Silo Ø 6,00 m	9-0009	288,80
Einstiegsluke für Silo Ø 6,75 m	9-0010	288,80
Einstiegsluke für Silo Ø 7,50 m	9-0011	288,80
Sichtfenster zu Einstiegsluke	9-0012	23,90
Durchführung Ø 200mm für Saugstutzen, ohne Einschubrohr, bis Rohrneigung 30°	9-0013	99,90
Durchführung Ø 200mm für Saugstutzen, ohne Einschubrohr, bis Rohrneigung 45°	9-0014	99,90
Durchführung Ø 200mm für Saugstutzen, ohne Einschubrohr, bis Rohrneigung 60°	9-0015	99,90
Durchführung Ø 300mm für Entnahmeschnecke o. Einschubrohr, bis Rohrneigung 30°	9-0016	110,80
Durchführung Ø 300mm für Entnahmeschnecke o. Einschubrohr, bis Rohrneigung 45°°	9-0017	110,80
Durchführung Ø 300mm für Entnahmeschnecke o. Einschubrohr, bis Rohrneigung 60°	9-0018	110,80
Anschluss Einschubrohr Saugstutzen GWR Ø 200mm mit Sicke	9-0019	40,30
Einschubrohr Ø 200mm für Saugstutzen, Länge 2.000mm*)	9-0020	84,70
Einschubrohr Ø 200mm für Saugstutzen, Länge 2.250mm*)	9-0021	93,40
Einschubrohr Ø 200mm für Saugstutzen, Länge 2.500mm für GWR 2,25 / 2,6525/3,00*)	9-0022	102,70
Einschubrohr Ø 200mm für Saugstutzen, Länge 2.750mm für GWR 3,375 / 3,75*)	9-0023	111,60
Einschubrohr Ø 200mm für Saugstutzen, Länge 3.000mm für GWR 4,125 / 4,50*)	9-0024	120,80
Einschubrohr Ø 200mm für Saugstutzen, Länge 3.500mm für GWR 5,25 / 6,00*)	9-0025	139,10
Einschubrohr Ø 200mm für Saugstutzen, Länge 4.000mm für GWR 6,75 / 7,50*)	9-0026	157,20
Schneckenentnahmerohr Ø 300mm, Länge 2.000mm *)	9-0027	149,60
Schneckenentnahmerohr Ø 300mm, Länge 2.250mm *)	9-0028	168,80
Schneckenentnahmerohr Ø 300mm, Länge 2.500mm für GWR 2,25 / 2,6525/3,00*)	9-0029	186,50
Schneckenentnahmerohr Ø 300mm, Länge 2.750mm für GWR 3,375 / 3,75*)	9-0030	205,90
Schneckenentnahmerohr Ø 300mm, Länge 3.000mm für GWR 4,125 / 4,50 *)	9-0031	224,30
Schneckenentnahmerohr Ø 300mm, Länge 3.500mm für GWR 5,25 / 6,00 *)	9-0032	283,10
Schneckenentnahmerohr Ø 300mm, Länge 4.00mm für GWR 6,75 / 7,50 *)	9-0033	352,90
Bodenmontagering für Innenrundsilo GWR Ø 2,25m	9-0034	226,20
Bodenmontagering für Innenrundsilo GWR Ø 2,625m	9-0035	274,30
Bodenmontagering für Innenrundsilo GWR Ø 3,00m	9-0036	301,50
Bodenmontagering für Innenrundsilo GWR Ø 3,375m	9-0037	349,70
Bodenmontagering für Innenrundsilo GWR Ø 3,75m	9-0038	376,10
Bodenmontagering für Innenrundsilo GWR Ø 4,125m	9-0039	424,60
Bodenmontagering für Innenrundsilo GWR Ø 4,50m	9-0040	451,30
Bodenmontagering für Innenrundsilo GWR Ø 5,25m	9-0041	526,80
Bodenmontagering für Innenrundsilo GWR Ø 6,00m	9-0042	603,40
Bodenmontagering für Innenrundsilo GWR Ø 6,75m	9-0043	678,90
Bodenmontagering für Innenrundsilo GWR Ø 7,50m	9-0044	755,50
Außen- und Innenleiter mit je 3 Stufen (zum leichteren Ein- und Ausstieg durch die Einstiegsluke)	9-0045	193,90

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil





Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Zubehör für Glattwand Rundsilos

Bezeichnung	Art.-Nr.	EURO
Abdecknetz GWR Ø 2,25 m	9-0046	182,30
Abdecknetz GWR Ø 2,625 m	9-0047	213,50
Abdecknetz GWR Ø 3,00 m	9-0048	256,10
Abdecknetz GWR Ø 3,375 m	9-0049	291,80
Abdecknetz GWR Ø 3,75 m	9-0050	340,50
Abdecknetz GWR Ø 4,125 m	9-0051	379,80
Abdecknetz GWR Ø 4,50 m	9-0052	426,90
Abdecknetz GWR Ø 5,25 m	9-0053	529,70
Abdecknetz GWR Ø 6,00 m	9-0054	642,30
Abdecknetz GWR Ø 6,75 m	9-0055	760,40
Abdecknetz GWR Ø 7,50 m	9-0056	894,50
Füllstutzen für Abdecknetz Ø 150mm	9-0057	53,90
Füllstutzen für Abdecknetz Ø 200mm	9-0058	64,50
Stechthermometer Länge 1,0m	9-0059	298,90
Stechthermometer Länge 1,50m	9-0060	358,90
Stechthermometer Länge 2,0m	9-0061	420,80
Durchführung für Stechthermometer mit Abdeckkappe	9-0062	51,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil









Einbautrichter für Glattwand-Rundsilos GWR - niedrige Ausführung - ohne Belüftung

Serienmäßig:
Ablauftrichter in geschraubter Ausführung, zum Einbau in Innenrundsilos Typ GWR, mit Stützkonstruktion, Zentralelement und Trichterbleche ohne Belüftungsschlitze, ohne Montage
Zentralelement lackiert, Stützkonstruktion und Trichterbleche verzinkte Ausführung

Ablauftrichter Durchmesser	Trichter-neigung	Höhe	Volumenverlust in m³ wegen Einbautrichter	Volumenverlust in to wegen Einbautrichter	Art.-Nr.	EURO
3,375 m	35°	1,12 m	6,70	5,20	9-200	3.662,50
3,750 m	35°	1,25 m	9,20	7,20	9-201	4.275,60
4,125 m	35°	1,38 m	12,30	9,60	9-202	4.974,80
4,50 m	35°	1,51 m	16,00	12,50	9-203	5.706,90
5,25 m	35°	1,77 m	25,60	20,00	9-204	7.398,40
6,00 m	35°	2,03 m	38,30	29,90	9-205	9.322,30

Einbautrichter für Glattwand-Rundsilos GWR - niedrige Ausführung - mit Belüftung

Serienmäßig:
Ablauftrichter in geschraubter Ausführung, zum Einbau in Innenrundsilos Typ GWR, mit Stützkonstruktion, Zentralelement und Trichterbleche ohne Belüftungsschlitze, ohne Zubehörteile (z.B. Anschlussrohr für Silobelüftung), ohne Montage, Zentralelement lackiert, Stützkonstruktion und Trichterbleche verzinkte Ausführung

Ablauftrichter Durchmesser	Trichter-neigung	Höhe	Volumenverlust in m³ wegen Einbautrichter	Volumenverlust in to wegen Einbautrichter	Art.-Nr.	EURO
3,375 m	35°	1,12 m	6,70	5,20	9-210	3.894,50
3,750 m	35°	1,25 m	9,20	7,20	9-211	4.555,80
4,125 m	35°	1,38 m	12,30	9,60	9-212	5.317,90
4,50 m	35°	1,51 m	16,00	12,50	9-213	6.107,50
5,25 m	35°	1,77 m	25,60	20,00	9-214	7.948,20
6,00 m	35°	2,03 m	38,30	29,90	9-215	10.049,20

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	EURO
Anschlussrohr für Silobelüftung Ø 250mm	9-220	138,80
Anschlussrohr für Silobelüftung Ø 300mm	9-221	138,80
Blinddeckel Ø 250mm	9-222	8,50
Blinddeckel Ø 300mm	9-223	9,90
Hebelrohrschelle Ø 250mm verstärkt	9-224	57,90
Hebelrohrschelle Ø 300mm verstärkt	9-225	63,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Innenrundsilo-Einbautrichter dimensioniert für max. Silohöhe des jeweiligen Silodurchmessers

"ACHTUNG": bei Einbau eines Innenrundsilo-Einbautrichters 2. Einstiegsluke für den Silo erforderlich (wird als Einstiegsluke unter dem Trichter benötigt)



Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Einbautrichter für Glattwand-Rundsilos GWR - hohe Ausführung - ohne Belüftung

Serienmäßig:

Ablauftrichter in geschraubter Ausführung, zum Einbau in Innenrundsilos Typ GWR, mit Stützkonstruktion, Zentralelement und Trichterbleche ohne Belüftungsschlitze, ohne Montage Zentralelement lackiert, Stützkonstruktion und Trichterbleche verzinkte Ausführung

Ablauftrichter Durchmesser	**Trichter-neigung**	**Höhe**	**Auslaufhöhe** ohne Schieber	**Volumenverlust in m³** wegen Einbautrichter	**Volumenverlust in to** wegen Einbautrichter	**Art.-Nr.**	**EURO**
2,250 m	35°	1,23 m	500 mm	3,90	3,00	9-230	2.820,50
2,625 m	35°	1,36 m	500 mm	5,80	4,50	9-231	3.339,90
3,00 m	35°	1,49 m	500 mm	8,20	6,40	9-232	3.975,30
3,375 m	35°	1,62 m	500 mm	11,20	8,70	9-233	4.634,80
3,750 m	35°	1,75 m	500 mm	14,70	11,50	9-234	5.419,80
4,125 m	35°	1,88 m	500 mm	19,00	14,80	9-235	6.303,70
4,50 m	35°	2,01 m	500 mm	24,00	18,70	9-236	7.234,60
5,25 m	35°	2,27 m	500 mm	36,40	28,40	9-237	9.382,10
6,00 m	35°	2,53 m	500 mm	52,30	40,80	9-238	11.830,70

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Einbautrichter für Glattwand-Rundsilos GWR - niedrige Ausführung - mit Belüftung

Serienmäßig:

Ablauftrichter in geschraubter Ausführung, zum Einbau in Innenrundsilos Typ GWR, mit Stützkonstruktion, Zentralelement und Trichterbleche ohne Belüftungsschlitze, ohne Zubehörteile (z.B. Anschlussrohr für Silobelüftung), ohne Montage, Zentralelement lackiert, Stützkonstruktion und Trichterbleche verzinkte Ausführung

Ablauftrichter Durchmesser	**Trichter-neigung**	**Höhe**	**Auslaufhöhe** ohne Schieber	**Volumenverlust in m³** wegen Einbautrichter	**Volumenverlust in to** wegen Einbautrichter	**Art.-Nr.**	**EURO**
2,250 m	35°	1,23 m	500 mm	3,90	3,00	9-240	2.924,50
2,625 m	35°	1,36 m	500 mm	5,80	4,50	9-241	3.475,60
3,00 m	35°	1,49 m	500 mm	8,20	6,40	9-242	4.152,90
3,375 m	35°	1,62 m	500 mm	11,20	8,70	9-243	4.861,70
3,750 m	35°	1,75 m	500 mm	14,70	11,50	9-244	5.695,80
4,125 m	35°	1,88 m	500 mm	19,00	14,80	9-245	6.645,30
4,50 m	35°	2,01 m	500 mm	24,00	18,70	9-246	7.635,40
5,25 m	35°	2,27 m	500 mm	36,40	28,40	9-247	9.932,80
6,00 m	35°	2,53 m	500 mm	52,30	40,80	9-248	12.546,90

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Zubehör

Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**EURO**
Absperrschieber Ø 200mm	9-226	160,90
Schraubschelle Ø 200mm verstärkt	9-227	27,80
Anschlussrohr für Silobelüftung Ø 250mm	9-220	138,80
Anschlussrohr für Silobelüftung Ø 300mm	9-221	138,80
Blinddeckel Ø 250mm	9-222	8,50
Blinddeckel Ø 300mm	9-223	9,90
Hebelrohrschelle Ø 250mm verstärkt	9-224	57,90
Hebelrohrschelle Ø 300mm verstärkt	9-225	63,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Innenrundsilo-Einbautrichter dimensioniert für max. Silohöhe des jeweiligen Silodurchmessers

"ACHTUNG": bei Einbau eines Innenrundsilo-Einbautrichters 2. Einstiegsluke für den Silo erforderlich (wird als Einstiegsluke unter dem Trichter benötigt)

Ablauftrichter für Innenrundsilo GWR – mit Standfüßen

Serienmäßig:
Ablauftrichter in geschraubter Ausführung mit Tragring, Standfüße, Konusbleche, Zentralelement, ohne Belüftungseinrichtung, ohne Absperrschieber, ohne Montage, Tragring, Standfüße und Zentralelement lackiert, Konusbleche verzinkte Ausführung

Ablauftrichter Durchmesser	Trichter-neigung	Höhe	Auslaufhöhe ohne Schieber	Auslauf-durchmesser	Inhalt in cbm	Art.-Nr.	EURO
2,250 m	35°	1,14 m	300 mm	200 mm	1,30	9-250	3.741,50
2,625 m	35°	1,27 m	300 mm	200 mm	2,10	9-251	4.450,90
3,00 m	35°	1,40 m	300 mm	200 mm	3,10	9-252	5.312,40
3,375 m	35°	1,54 m	300 mm	200 mm	4,30	9-253	6.225,80
3,750 m	35°	1,67 m	300 mm	200 mm	5,70	9-254	7.291,20
4,125 m	35°	1,80 m	300 mm	200 mm	7,60	9-255	8.509,70
4,50 m	35°	1,93 m	300 mm	200 mm	9,80	9-256	9.777,60

Ablauftrichter Durchmesser	Trichter-neigung	Höhe	Auslaufhöhe ohne Schieber	Auslauf-durchmesser	Inhalt in cbm	Art.-Nr.	EURO
2,250 m	60°	2,11 m	300 mm	250 mm	2,80	9-250	5.607,90
2,625 m	60°	2,45 m	300 mm	250 mm	4,40	9-251	6.672,40
3,00 m	60°	2,78 m	300 mm	250 mm	6,60	9-252	7.966,80
3,375 m	60°	3,11 m	300 mm	250 mm	9,30	9-253	9.334,50
3,750 m	60°	3,43 m	300 mm	250 mm	12,70	9-254	10.933,70
4,125 m	60°	3,76 m	300 mm	250 mm	16,80	9-255	12.761,80
4,50 m	60°	4,09 m	300 mm	250 mm	21,80	9-256	14.662,60

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Ablauftrichter für max. Aufbauhöhe 7,25 m = 6 Ringe

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	EURO
Absperrschieber Ø 200mm	9-260	160,50
Absperrschieber Ø 250mm	9-261	189,90
Schraubschelle Ø 200mm verstärkt	9-262	27,50
Schraubschelle Ø 250mm verstärkt	9-263	30,90
Belüftungskegel mit Zuluftstutzen Ø 250mm	9-264	881,40
Belüftungskegel mit Zuluftstutzen Ø 300mm	9-265	881,40
Fußverlängerung bis max. 500mm für Silotrichter Durchmesser 2,25m	9-266	244,90
Fußverlängerung bis max. 500mm für Silotrichter Durchmesser 2,625m	9-267	285,70
Fußverlängerung bis max. 500mm für Silotrichter Durchmesser 3,00m	9-268	326,30
Fußverlängerung bis max. 500mm für Silotrichter Durchmesser 3,375m	9-269	366,70
Fußverlängerung bis max. 500mm für Silotrichter Durchmesser 3,75m	9-270	497,50
Fußverlängerung bis max. 500mm für Silotrichter Durchmesser 4,125m	9-271	547,90
Fußverlängerung bis max. 500mm für Silotrichter Durchmesser 4,50m	9-272	597,90

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Kreutzkämper GmbH & Co. KG



