

Buschhoff – Mühlenersatzteile

Hier finden Sie unsere Verschleißteile passend zu BUSCHHOFF Mühlen. Aufgrund unserer eigenen Fertigung können wir Ihnen eine Vielzahl von Ersatzteilen kostengünstig liefern.

Für die Buschhoff – Hammermühlen liefern wir Verschleißteile sowohl für die Gebläsemühlen von Buschhoff, als auch für die Buschhoff Mühlen ohne Gebläse von Buschhoff (BHOS).

Unsere Siebe für die Buschhoff - Mühlen fertigen wir in Rundlochung und als Gewebesieb (Drahtsieb).

Durch unsere [Gewebesiebe \(Drahtsiebe\)](#) steigt die Leistung Ihrer Hammermühle erheblich, da durch die große offene Siebfläche und ihrer strukturellen Oberfläche mehr Durchsatz fließen kann.

Zudem liefern wir Ihnen unsere [gehärteten Rundlochsiebe](#) mit extremer Verschleißfeste bei hohem Durchsatz

Falls Sie einen Artikel nicht finden sollten, so nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.

Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung bei Sieben immer die gewünschte Lochung oder Maschenweite an.

bei Rundlochsiebe: Standard = 2mm Material Verstärkt = 3mm Material

BUSCHHOFF Siebe	Bezeichnung:	Maß in mm:	Artikel-Nr.	
			Standard:	Verstärkt:
	HF 10/20	113 br.	0-154	0-534
	HM 75/100	86 br.	0-155	0-535
	HM 150/200	128 br.	0-156	0-536
	HOM	Gewebe 135 br.	0-157	---
	LKW-Mahlanlage, AFM	242 br.		0-158
	LKW-Mahlanlage, AFM	Gewebe 242 br.	0-159	---
	LKW-Mahlanlage, Tourmix	396 br.		0-230
	LKW-Mahlanlage, Tourmix	Gewebe 396 br.	0-231	---
	BHS	86 br.	0-538	0-539
	BHS - Gewebesieb	86 br.	0-010	---
	BHOS 150 - 300	166 br.	0-936	0-937
	BHOS Gewebesieb 150 - 300	166 br.	0-1384	---
	BHOS 500 / 600	243 br.		0-647
	BHOS Gewebesieb 500 / 600	243 br.	0-649	
	DUO	218 br.	0-1258	0-920
	DUO - Gewebesieb	218 br.	0-060	---
	H 70	206 br.	0-541	

Seite 1



Buschhoff – Mühlenersatzteile

Des Weiteren fertigen wir Mühlenschläger passend für Buschhoff als gehärtete Schläger und als Widia-Schläger (Hammer mit Hartmetallplatten). Zudem fertigen wir für die Buschhoff HOM T-Schläger (T-Hammer).

Zudem finden Sie in unserem Programm Bolzen zum Halten der Schläger, Distanzringe für zwischen den Schlägern (Hammer), die Mahlbrücken (Schlagleiste), das Verschleißblech zum Schutz des Mühlengehäuses im Inneren und den Siebhalter.

BUSCHHOFF	Bezeichnung:	Maße in mm:	Art.-Nr.	
Schläger	Schläger	135x30x6	0-160	---
	mit WIDIA-Spitze	135x30x6	0-161	---
	mit WIDIA-Spitze	150x40x8	0-542	---
	LKW-Mahlanlage WIDIA	200x50x8	0-162	---
	LKW-Mahlanlage WIDIA	190x60x8	0-908	---
	T-Schläger HOM	Satz = 4 Stück	0-163	---
Bolzen	HF 10/20	Satz = 4 Stück	0-164	---
	HM 75/100	Satz = 4 Stück	0-165	---
	HOM	Satz = 4 Stück	0-166	---
	LKW-Mahlanlage, AFM	Satz = 8 Stück	0-901	---
	LKW-Mahlanlage, Tourmix	Satz = 8 Stück	0-903	---
	H 70	Satz = 4 Stück	0-902	---
	HM 150/200	Satz = 4 Stück	0-543	---
	BHS	Satz = 4 Stück	0-909	---
	BHOS	Satz = 4 Stück	0-910	---
Distanzringe	HF 10/20	Satz	0-167	---
	HM 75/100	Satz	0-168	---
	BHS	Satz	0-544	---
	BHOS	Satz	0-943	---
	H 70	Satz	0-545	---
	HM 150/200	Satz	0-546	---
Mahlbrücke	HF 10/20	Guß	0-340	---
	HF 10/20	Stahl	0-341	---
Verschleißblech	HF 10/20 Flügel 320 mm	60 br.	0-169	---
	HF 10/20 Flügel 450/500 mm	60 br.	0-229	---
	HM 75/100	115 br.	0-170	---
	HM 150/200		0-547	---
	BHS		0-548	---
Siebhalter	HM 75/100 - BHS	zum einschweißen	0-093	---
	BHOS		0-1328	---



Buschhoff – Mühleneratzteile

Hier finden Sie unsere BUSCHHOFF Rotoren (Buschhoff Schlagwerke) und Buschhoff Auswerfer (Lufträder) für Buschhoff Hammermühlen

Durch unsere eigene Fertigung der Austausch-Rotoren und Austausch-Auswerfern können wir Ihnen diese in bester Qualität und selbstverständlich fertig montiert und ausgewuchtet ausliefern.

Wir können Ihnen sowohl Rotoren (Schlagwerke, Schlagkreuze) für Buschhoff Mühlen mit Gebläse liefern, als auch das Schlagwerk – Rotor passend für die Buschhoff BHOS Mühle ohne Gebläse.


BUSCHHOFF	Bezeichnung:	Maß in mm:	Standard:	Verstärkt:	
Austausch-Rotor	HF 10/20 kpl. montiert mit 12 Schlägern		0-615	---	
	HF 10/20 kpl. montiert mit 12 Schlägern WIDIA		0-688	---	
	HF 10/20 kpl. montiert mit 16 Schlägern		0-685	---	
	HF 10/20 kpl. montiert mit 16 Schlägern WIDIA		0-689	---	
	HM 75/100 (2-flg.) kpl. montiert		0-611	---	
	HM 75/100 (2-flg.) kpl. montiert WIDIA		0-686	---	
	HM 75/100 (4-flg.) kpl. montiert		0-613	---	
	HM 75/100 (4-flg.) kpl. montiert WIDIA		0-687	---	
	BHS Bohrg. 38 WIDIA		0-550	---	
	BHS Bohrg. 42 WIDIA		0-552	---	
	BHOS WIDIA		0-1279	---	
	Austausch-Flügel	HF 10/20	Durchmesser 320mm	0-616	---
		HF 10/20	Durchmesser 450mm	0-617	---
HF 10/20		Durchmesser 500mm	0-618	---	
BHS Bohrg. 38		2-flg.	0-553	---	
BHS Bohrg. 38		4-flg.	0-554	---	
BHS Bohrg. 42		2-flg.	0-555	---	
BHS Bohrg. 42		4-flg.	0-556	---	
Austausch-Schleuse	LKW-Mahlanlage		0-944	---	
	LKW-Mahlanlage Dichtung Schleuse		0-945	---	
Austausch-Quetsche	LKW-Mahlanlage Walzendurchm. 250 mm		0-946	---	
	LKW-Mahlanlage Walzendurchm. 350 mm		0-947	---	
Filter				Auf Anfrage	
Mühlen-Elektro-Motor				Auf Anfrage	




Sehr geehrte Damen und Herren,

für unsere Hammermühlensieben stehen folgende Lochungen bzw. Durchgänge zur Verfügung.

- ❖ **Standard-Siebe in folgenden Lochungen:**
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,25 / 2,5 / 2,75 / 3,0 / 3,25 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 15,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Verstärkte-Siebe in folgenden Lochungen:**
3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0mm, 15,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Edelstahl-Siebe in folgenden:**
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Gewebesiebe in folgenden Maschenweiten:**
2,0 / 2,5 / 2,8 / 3,15 / 3,55 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,3mm / 8,0mm / 10,0mm
Weitere Maschenweiten auf Anfrage.
- ❖ **Streckmetall-Siebe in folgenden Durchgängen**
2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0mm
Weitere Durchgänge auf Anfrage.
- ❖ **Conidursiebe** auf Anfrage
- ❖ **NEU IM PROGRAMM – „Gehärtete Siebe“**
mit extra hoher Standzeit
- ❖ zu jederzeit versuchen wir neue Verschleißteile in unser Programm einzuführen. Sollten Sie die benötigten Teile nicht finden, rufen Sie uns doch bitte an.
- ❖ **Weitere, nicht in der Liste angegebene Ersatzteile, können nach Maßangabe, Muster oder Zeichnung gefertigt werden.**
- ❖ Rücknahmen oder Umtausch nur nach vorheriger Vereinbarung unter Abzug der Bearbeitungskosten.



Rundloch



Gewebe



Streckmetall



Conidur

Verzinkte Rohrteile im Baukastensystem

Durchmesser: Blechstärke:	80 1,5 mm	EURO	100 1,5 mm	EURO	120 1,5 mm	EURO
Rohr 0,25 m	1-610	11,25	1-611	14,85	1-612	15,80
Rohr 0,50 m	1-221	14,50	1-200	16,40	1-201	17,90
Rohr 1,00 m	1-205	18,90	1-206	24,60	1-207	27,60
Rohr 2,00 m	1-211	30,55	1-212	40,65	1-213	46,90
Spannring 1-tlg. mit Dichtung	1-217	3,90	1-218	Anfrage	1-219	4,00
Spannring 2-tlg. mit Dichtung	1-223	7,55	1-224	7,70	1-225	7,65
Schnellspannring mit Dichtung	1-229	9,95	1-230	9,95	1-231	11,90
Bogen 45° / Material 2 mm	1-236	51,40	1-237	47,30	1-238	44,60
Bogen 90° / Material 2 mm	1-242	53,20	1-243	62,75	1-244	67,20
Segment 7,5°	1-550	7,30	1-551	7,40	1-250	7,50
Segment 15°	1-552	7,60	1-255	7,80	1-256	7,80
Segment 30°	1-553	8,30	1-261	8,45	1-262	8,50
Segment 45°	1-554	8,95	1-267	9,10	1-268	9,10
Gabelstück 1x45°	1-272	39,50	1-273	39,80	1-274	42,90
Gabelstück 2x45°	1-613	59,60	1-279	59,50	1-280	62,40
2-Wege Abzweigstück handbetätigt	1-290	249,20	1-291	299,50	1-292	Anfrage
2-Wege Abzweigstück pneumatisch	1-450	Anfrage	1-451	549,80	-----	----
2-Wege Abzweigstück motorisch	1-453	Anfrage	1-454	534,50	-----	----
Übergangsstück gerade	1-614	32,90	1-615	32,90	1-298	22,50
Übergangsstück 45°	1-616	79,90	1-617	76,70	1-304	51,30
Auslauf mit Schieber gerade	-----	----	-----	----	1-310	46,90
Auslauf mit Schieber 45°	-----	----	-----	----	1-437	73,90
Rohrschieber	1-314	43,80	1-315	43,75	1-316	35,50
Klappkasten 1x45° handbetätigt	-----	----	-----	----	1-322	151,50
Klappkasten 2x45° handbetätigt	-----	----	-----	----	1-329	151,50
Übergang 80/100	1-339	16,20	-----	----	-----	----
Übergang 100/120	-----	----	1-346	16,90	-----	----
Übergang 120/150	-----	----	-----	----	1-353	19,20
Übergang 100/150	-----	----	1-347	21,30	-----	----
Schwenkkopf 0° - 45° schwenkbar	-----	----	-----	----	1-383	104,50
Gummi-Verbindungs- muffe	1-441	15,90	1-442	16,50	-----	----
Anschlussstutzen mit Flansch	1-474	9,90	1-475	9,55	1-476	9,90
T-Stück	1-618	75,30	1-619	52,60	1-490	47,90
Luftregulierschieber	1-710	51,95	Anfrage	----	Anfrage	----
Schlauchstutzen	1-711	18,45	Anfrage	----	Anfrage	----
Gummi-Verschlussdeckel	-----	----	1-493	6,20	1-494	6,50
Alu-HD-Verbindungs- muffe 88,9 mm	1-510	24,50	-----	----	-----	----
Alu-HD-Verbindungs- muffe 101,6mm	1-511	38,40	-----	----	-----	----
Alu-HD-Verbindungs- muffe 114,3mm	1-512	30,90	-----	----	-----	----

Unverbindliche Listenpreise zzgl. 19% MwSt. und Frachanteil



Alu-HD-Verbindungs-
muffe



Rohrschieber



Schwenkkopf



2-Wege-
Abzweigstück



Segment

Verzinkte Rohrteile im Baukastensystem

Durchmesser: Blechstärke:	150		150		200		200	
	1,5 mm	EURO	2 mm	EURO	1 mm	EURO	2 mm	EURO
Rohr 0,50 m	1-202	18,70	1-203	29,20	1-204	22,80	1-460	36,30
Rohr 1,00 m	1-208	29,95	1-209	49,50	1-210	36,80	1-461	63,80
Rohr 2,00 m	1-214	51,20	1-215	90,80	1-216	65,45	1-462	114,90
Spannring 1-tlg. mit Dichtung	1-220	3,95	-----	----	-----	----	-----	----
Spannring 2-tlg. mit Dichtung	1-227	7,80	1-498	10,05	1-463	12,05	1-228	14,30
Spannring 160 auf 150	1-402	28,70	-----	----	-----	----	-----	----
Schnellspannring mit Dichtung	-----	----	1-234	13,20	-----	----	1-235	16,30
Bogen 45°/Material 2 mm	-----	-----	1-699	77,70	-----	-----	1-698	93,90
Bogen 90°/Material 2 mm	-----	-----	1-697	118,30	-----	-----	1-696	160,90
Segment 7,5°	1-251	7,70	1-252	8,95	1-464	Anfrage	1-253	13,80
Segment 15°	1-257	8,20	1-258	9,80	1-465	Anfrage	1-259	14,60
Segment 30°	1-263	9,50	1-264	11,30	1-466	Anfrage	1-265	18,20
Segment 45°	1-269	10,10	1-270	11,90	1-467	Anfrage	1-271	23,50
Segment 5° ballig	---	---	1-620	15,10	---	---	1-624	22,80
Segment 15° ballig	---	---	1-621	15,60	---	---	1-625	23,30
Segment 30° ballig	---	---	1-622	17,60	---	---	1-626	28,40
Segment 45° ballig	---	---	1-623	18,10	---	---	1-627	38,90
Gabelstück 1x45°	1-275	48,60	1-276	53,80	-----	----	1-277	89,90
Gabelstück 2x45°	1-281	53,95	1-282	56,40	-----	----	1-283	99,90
Gabelstück 3-fach	-----	----	1-288	107,80	-----	----	1-289	190,40
Übergangsstück gerade	1-299	29,20	1-300	34,40	-----	----	1-301	59,10
Übergangsstück 45°	1-305	62,40	1-306	74,65	-----	----	1-307	96,90
Auslauf mit Schieber gerade	1-311	49,90	1-312	59,80	-----	----	1-599	97,50
Auslauf mit Schieber 45°	1-438	93,95	1-439	108,50	-----	----	1-712	126,30
Rohrschieber	1-317	49,90	1-318	59,40	-----	----	1-319	68,80
Rohrabsperrschieber für Big Bag mit Spannband	1-320	39,90	---	---	---	---	---	---
Rohrabsperrrklappe	1-456	80,40	-----	----	-----	----	1-457	108,50

Rohr = Material-Stärke 1 mm ausgenommen 1-203 / 1-209 / 1-215 / 1-460 / 1-461 / 1-462

Unverbindliche Listenpreise zzgl. 19% MwSt. und Frachtanteil



Rohr



Gabelstück 1x45°



Spannring 2-tlg.



Segment



Rohrbogen 90°



Rohrschieber




Rohrabsperrrklappe



Auslauf mit Schieber 45°



Übergangsstück 45°



Auslauf mit Schieber gerade



Übergangsstück gerade



Gabelstück 3-fach



Absperrschieber für Big Bag mit Spannband

Verzinkte Rohrteile im Baukastensystem

Durchmesser: Blechstärke:	150 1,5 mm	EURO	150 2 mm	EURO	200 1 mm	EURO	200 2 mm	EURO
Klappkasten 1x45° handbetätigt	1-323	133,90	1-324	172,50	-----	----	1-325	263,20
Klappkasten 1x45° pneumatisch	-----	----	1-458	726,10	-----	----	1-459	824,90
Klappkasten 1x45° motorisch	-----	----	1-601	1.084,40	-----	----	1-602	1.184,00
Klappkasten 2x45° handbetätigt	1-330	133,90	1-331	182,50	-----	----	1-332	263,20
Klappkasten 2x45° pneumatisch	-----	----	1-608	726,10	-----	----	1-609	824,90
Klappkasten 2x45° motorisch	-----	----	1-606	1.084,10	-----	----	1-607	1.184,00
Übergang 150/200	1-360	27,70	-----	-----	-----	----	-----	----
Übergang 100/120	1-346	16,90	-----	-----	-----	----	-----	----
Übergang 120/150	1-353	20,90	-----	-----	-----	----	-----	----
Übergang 100/150	1-347	21,30	-----	-----	-----	----	-----	----
Übergang 150/300	1-631	51,70	-----	-----	-----	----	-----	----
Übergang 200/250	1-632	54,10	-----	-----	-----	----	-----	----
Übergang 200/300	1-633	55,90	-----	-----	-----	----	-----	----
Drehrohrverteiler 4-fach	-----	----	1-367	997,50	-----	----	1-368	1395,00
Drehrohrverteiler 6-fach	-----	-----	1-373	1.240,20	-----	-----	1-374	1528,00
Drehrohrverteiler 8-fach	-----	-----	1-379	1.559,30	-----	-----	1-380	1.711,00
Schwenkkopf 0° - 45° schwenkbar; 360° drehbar	1-384	122,80	1-385	195,20	-----	----	1-386	214,70
Kugelgelenkkopf 0° - 15°	1-408	173,40	-----	----	-----	----	1-410	258,50
Schieberohr 0,5 m	1-390	Anfrage	-----	-----	-----	----	-----	-----
Schieberohr 1 m	1-396	Anfrage	-----	-----	-----	----	-----	-----
Anschlussstutzen mit Flansch	1-440	14,70	1-477	19,10	-----	-----	1-478	26,40
T-Stück	1-491	99,90	1-499	38,90	-----	-----	1-492	51,70
Kontrollrohr	----	----	1-821	68,80	----	----	1-822	83,40
Schlauchstutzen verzinkt	---	---	1-489	10,95			1-628	13,20
Einschieberohr 1,0m mit Dichtung	1-629	134,95	---	---	1-630	264,70	---	---
Ausblasrohr mit Lochgitter	1-823	168,95	----	---	1-824	201,50	----	----
Plexiglasrohr Edelstahl	1-825	99,20	---	---	1-826	136,90	---	---
Gummi-Verschlussdeckel	1-495	8,95	-----	----	-----	-----	1-496	16,90

Rohr = Material-Stärke 1 mm ausgenommen 1-203 / 1-209 / 1-215 / 1-460 / 1-461 / 1-462

NEU im Programm Rohrbauteile in 3mm Materialstärke

Unverbindliche Listenpreise zzgl. 19% MwSt. und Frachtanteil



Klappkasten 1x45°



Klappkasten 2x45°



Klappkasten 1x45°
motorisch



Klappkasten 1x45°
pneumatisch



Gummi-
Verschlussdeckel



Kontrollstutzen



Kugelgelenkkopf



Schwenkkopf



Übergang
(Reduzierung)



T-Stück



Anschlussstutzen
mit Flansch



Plexiglasrohr



Ausblasrohr
mit Lochgitter

Filter in allen Durchmessern und Längen



Hier finden Sie unsere Filter als Meterware. Die Filterschläuche sind an beiden Enden mit einem Umschlag professionell vernäht. Unsere Filter werden aus hochwertigem Industriestoff hergestellt. Die Baumwollfilter sind extra luftdurchlässig und extrem filterfähig.

Unsere Baumwollfilter können für die verschiedensten Anlagen und Maschinen verwendet werden wie z.B. für Mühlen oder Silos und finden auch in der Industrieanlagen

Filterschlauch – Meterware – Enden abgeschnitten

Filter-Durchmesser	Länge
150mm	je Meter
200mm	je Meter
250mm	je Meter
300mm	je Meter
350mm	je Meter
400mm	je Meter
500mm	je Meter
600mm	je Meter
700mm	je Meter
800mm	je Meter
900mm	je Meter
1000mm	je Meter

Art.-Nr.	EURO
1-500	9,30
1-501	9,90
1-502	10,60
1-503	11,50
1-504	11,90
1-505	12,50
1-506	18,50
1-507	19,90
1-508	22,50
1-509	24,90
1-513	28,50
1-514	34,90

Zusatz-Optionen

Bezeichnung
Einseitig Umschlag
Kordel zum Zuziehen eingenäht einseitig inkl. Umschlag
Spanngurt mit Klemmschloss einseitig
Einseitig geschlossen
Einhängeöse einnähen

Art.-Nr.	EURO
1-530	2,00
1-531	4,80
1-532	8,50
1-533	2,00
1-534	4,90

Unverbindliche Listenpreise – zzgl. MwSt. – zzgl. Frachanteil

Filter nach Kundenwunsch

Die Filterschläuche können wir auch direkt auf den Kundenwunsch gegen einen kleinen Mehrpreis fertigen. Einfach bei der Bestellung angeben, ob....

- der Filterschlauch einseitig geschlossen werden soll
- eine Kordel (Band) am Filterende zum Verschließen eingenäht werden soll
- Spanngurt mit Schloss am Filterende zum Verschließen eingenäht werden soll
- weitere Optionen möglich

Filterhosen / Hosenfilter

Hosenfilter-Durchmesser	Gesamtlänge inkl. Hosenschenkel
250mm	3,0m
300mm	3,0m
350mm	3,0m
400mm	3,0m

Auch in anderen Größen

Art.-Nr.	EURO
1-518	95,00
1-519	102,00
1-520	110,00
1-521	119,00

Filtertaschen

Wir können auch Filtertaschen nach Muster für Sie fertigen.

