

Faller – Mühlenersatzteile


Hier finden Sie unsere Verschleißteile passend zur Faller Mühle. Aufgrund unserer eigenen Fertigung können wir Ihnen eine Vielzahl von Ersatzteilen kostengünstig liefern.

Unsere fertigen Ihre Streckmetallsiebe für Faller Mühlen.

Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung bei Sieben immer die gewünschte Lochung oder Maschenweite an.

bei Rundlochsiebe: Standard = 2mm Material Verstärkt = 3mm Material

FALLER	Bezeichnung:	Maß:	Artikel-Nr.	
			Standard:	Verstärkt:
Siebe	Mais/Getreide Rundloch	400 br.	0-210	
	Mais/Getreide Streckmetall	400 br.	0-211	
	Mais/Getreide Streckmetall	600 br.	0-958	
	Mais/Getreide Streckmetall	650 br.	0-959	
	FF 2 Rundloch	200 br.	0-563	0-212
	FF 2 Rundloch V2A	200 br.	0-213	
	FF 2 Streckmetall	200 br.	0-214	
	FF 2 Streckmetall V2A	200 br.	0-961	
	FF 2 Conidur	200 br.	0-804	




Faller – Mühlenersatzteile

Zudem fertigen wir die Mühlenschläger (Hammer) und Bolzen zur Befestigung der Schläger passend für Faller.

Zudem arbeiten wir die Rotoren (Schlagwerke, Schlagkreuze) für Sie auf und wuchten den Rotor aus.


FALLER	Bezeichnung	Maße in mm:	Art.-Nr.	
Schläger		100x35x4	0-215	---
		100x35x4 V2A	0-564	---
	mit WIDIA-Spitze	100x35x4	0-585	---
Distanzscheiben	B. 15 mm / 2 mm stark		0-565	---
	B. 15 mm / 2 mm stark	V2A	0-082	---
Bolzen	Durchm. 14 mm / 395 mm lg.	Stahl	0-088	---
	Durchm. 14 mm / 595 mm lg.	Stahl	0-956	---
	Durchm. 14 mm / 645 mm lg.	Stahl	0-957	---
	FF 2	Stahl	0-960	---
	FF 2	V2A	0-945	---
Mahlbrücken	FF 2 Guß		0-1348	---
Austausch-Rotor	FF 2 Bohrg. 42, Edelstahl	60 Schläger	0-1349	---
	FF 2 Bohrg. 42, Edelstahl	100 Schläger	0-1355	---
	FF 2 Bohrg. 42, Edelstahl	120 Schläger	0-1351	---
Filter	Auf Anfrage			
Mühlen-Elektro-Motor	Auf Anfrage			



Sehr geehrte Damen und Herren,

für unsere Hammermühlensiebe stehen folgende Lochungen bzw. Durchgänge zur Verfügung.

- ❖ **Standard-Siebe in folgenden Lochungen:**
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,25 / 2,5 / 2,75 / 3,0 / 3,25 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 /
7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 15,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Verstärkte-Siebe in folgenden Lochungen:**
3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0mm, 15,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Edelstahl-Siebe in folgenden:**
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Gewebesiebe in folgenden Maschenweiten:**
2,0 / 2,5 / 2,8 / 3,15 / 3,55 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,3mm / 8,0mm / 10,0mm
Weitere Maschenweiten auf Anfrage.
- ❖ **Streckmetall-Siebe in folgenden Durchgängen**
2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0mm
Weitere Durchgänge auf Anfrage.
- ❖ **Conidursiebe** auf Anfrage
- ❖ **NEU IM PROGRAMM – „Gehärtete Siebe“**
mit extra hoher Standzeit
- ❖ zu jederzeit versuchen wir neue Verschleißteile in unser Programm einzuführen. Sollten Sie die benötigten Teile nicht finden, rufen Sie uns doch bitte an.
- ❖ **Weitere, nicht in der Liste angegebene Ersatzteile, können nach Maßangabe, Muster oder Zeichnung gefertigt werden.**
- ❖ Rücknahmen oder Umtausch nur nach vorheriger Vereinbarung unter Abzug der Bearbeitungskosten.



Rundloch



Gewebe



Streckmetall



Conidur