

## PRESIDENT – Mühlensatzteile

Bei uns finden Sie unsere Verschleißteile passend zur PRESIDENT Mühle. Aufgrund unserer eigenen Fertigung können wir Ihnen eine Vielzahl von Ersatzteilen kostengünstig liefern.

Wir fertigen Rundlochsiebe und Gewebesiebe (Drahtsiebe) passend für Ihre President Hammermühle.

Unsere Siebe sind Hochleistungssiebe mit einer extra engen Lochung, wodurch eine hohe Leistung des Siebes gewährleistet ist.


Zudem können wir Ihnen unsere Siebe auch in Gewebematerial oder auch Drahtsieb genannt anbieten. Die Gewebesiebe sind aus verschleißfestem Federstahl hergestellt. Das Drahtsieb steigert durch seine großen und offenen Siebfläche die Leistung der Mühle erheblich.

Zudem können wir Ihnen die Mühlensiebe auch in „gehärteter Ausführung“ fertigen, für eine extra hohe Standzeit bei großem Durchsatz.

**Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung bei Sieben immer die gewünschte Lochung oder Maschenweite an.**

bei Rundlochsiebe:                      **Standard = 2mm Material**                      **Verstärkt = 3mm Material**

PRESIDENT Siebe	Bezeichnung:	Maß in mm:	Artikel-Nr.	
			Standard:	Verstärkt:
	Type 2	76 br.	0-367	
	Type 6	108 br.	0-368	
	Type 7 + 12	108 br.	0-369	
	Type 4 + 9	95 br.	0-370	
	Type 10	95 br.	0-371	0-711
	Type 11 X	72 br.	0-372	0-712
	Type 14 + 15	123 br.	0-373	0-979
	Type 20	148 br.	0-374	0-980
	Type 25 X	183 br.	0-375	0-713
	Type 25 Super	183 br.	0-376	0-714
	Type 4 KB + 4 K	72 br.	0-377	0-715
	Type 4 KB - Gewebesieb	72 br.	0-337G	---
	Type 4 KBS	155 br.	0-378	0-981
	Type 4 KBS - Gewebesieb	155 br.	0-1316	---
	Type 35 X	248 br.	0-716	0-717
	Type 35 Super	248 br.	0-718	0-719
	Type 50	298 br.	0-720	0-721
	Type 50 Super	298 br.	0-722	0-723
	Type 100 Super	398 br.	0-724	0-725



## PRESIDENT – Mühlensatzteile

Des Weiteren fertigen wir auch die Schläger (Hammer) PRESIDENT als 2-Lochschläger zum 4-fachen drehen oder als Industrie-Schläger (siehe Abbildung unten). Auch als Widia-Schläger (Hartmetallspitze) können wir Ihnen die unsere Schläger anbieten.

Auch die Bolzen PRESIDENT zur Schlägerbefestigung und den Siebhalter PRESIDENT fertigen wir bei uns. Zudem bekommen Sie bei uns das Verschleißblech President, welches in das Mühlengehäuse eingebaut wird.

Und auch Filter für President Mühlen in allen Durchmessern und Längen werden bei uns aus Baumwollstoff genäht.

Natürlich können wir Ihnen auch Elektromotoren passend zur Ihre President Mühle liefern.

<b>PRESIDENT</b>	Bezeichnung	Maße in mm	Art.-Nr.
<b>Schläger</b>	Normal	130x40x2	0-379
	Industrie	2,5 mm/1 Bohrg.	0-727
	mit WIDIA-Spitze		0-391
<b>Bolzen</b>	64 mm lg.	Satz = 4 Stück	0-728
	85 mm lg.	Satz = 4 Stück	0-380
	92 mm lg.	Satz = 4 Stück	0-381
	105 mm lg.	Satz = 4 Stück	0-382
	Type 4 K / KB	Satz = 4 Stück	0-384
	Type 4 KBS	Satz = 4 Stück	0-385
	Type 11 X	Satz = 4 Stück	0-383
	Type 25	Satz = 4 Stück	0-729
	Type 35	Satz = 4 Stück	0-730
	Type 50	Satz = 4 Stück	0-731
	Type 100	Satz = 4 Stück	0-732
<b>Siebhalter</b>	4 KB		0-982
	4 KBS / EU 10		0-860
<b>Mahlbrücke</b>	Type 11 X		0-480
<b>Verschleißblech</b>	Type 11 X		0-733
	Type 4 KB		0-684
	Type 4 KBS		0-694
<b>Filter</b>		Auf Anfrage	
<b>Mühlen-Elektro-Motor</b>		Auf Anfrage	



Industrieschläger



Bolzen



Siebhalter



Verschleißblech



Standardschläger



## PRESIDENT – Mühlenersatzteile

Auch fertigen wir die Rotoren (Schlagwerk) President für unterschiedliche Fabrikate der Presidentmühlen.

Selbstverständlich stellen wir auch das Luftrad (Auswerfer, Flügel) passend für President.

Die President 4 KB Mühle ist die gängigste Mühle von PRESIDENT mit einem verbauten Elektromotor mit 7,5 kW. Auch für die Hammermühle PRESIDENT 4 KBS, die eine Nummer größer ist als die 4KB Mühle, fertigen wir viele Ersatzteile.


<b>PRESIDENT</b>	Bezeichnung:	Standard:	
<b>Austausch-Rotor</b>	4 KB	kpl. montiert	0-663
	4 KB (Industrieschläger)	kpl. montiert	0-834
	4 KB Saugausführung	kpl. montiert	0-1354
	4 KBS (Industrieschläger)	kpl. montiert	0-1053
	11 X	kpl. montiert	0-984
<b>Austausch-Luftrad</b>	4 KB		0-664
	4 KBS		0-805
	11 X	2-flg.	0-985
	11 X	4-flg.	0-986




**Sehr geehrte Damen und Herren,**

**für unsere Hammermühlensiebe stehen folgende Lochungen bzw. Durchgänge zur Verfügung.**

- ❖ **Standard-Siebe in folgenden Lochungen:**  
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,25 / 2,5 / 2,75 / 3,0 / 3,25 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 /  
7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 15,0mm  
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Verstärkte-Siebe in folgenden Lochungen:**  
3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0mm, 15,0mm  
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Edelstahl-Siebe in folgenden:**  
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0mm  
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Gewebesiebe in folgenden Maschenweiten:**  
2,0 / 2,5 / 2,8 / 3,15 / 3,55 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,3mm / 8,0mm / 10,0mm  
Weitere Maschenweiten auf Anfrage.
- ❖ **Streckmetall-Siebe in folgenden Durchgängen**  
2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0mm  
Weitere Durchgänge auf Anfrage.
- ❖ **Conidursiebe** auf Anfrage
- ❖ **NEU IM PROGRAMM – „Gehärtete Siebe“**  
mit extra hoher Standzeit
- ❖ zu jederzeit versuchen wir neue Verschleißteile in unser Programm einzuführen. Sollten Sie die benötigten Teile nicht finden, rufen Sie uns doch bitte an.
- ❖ **Weitere, nicht in der Liste angegebene Ersatzteile, können nach Maßangabe, Muster oder Zeichnung gefertigt werden.**
- ❖ Rücknahmen oder Umtausch nur nach vorheriger Vereinbarung unter Abzug der Bearbeitungskosten.



Rundloch



Gewebe



Streckmetall



Conidur

## Filter in allen Durchmessern und Längen



Hier finden Sie unsere Filter als Meterware. Die Filterschläuche sind an beiden Enden mit einem Umschlag professionell vernäht. Unsere Filter werden aus hochwertigem Industriestoff hergestellt. Die Baumwollfilter sind extra luftdurchlässig und extrem filterfähig.

Unsere Baumwollfilter können für die verschiedensten Anlagen und Maschinen verwendet werden wie z.B. für Mühlen oder Silos und finden auch in der Industrieanlagen

## Filterschlauch – Meterware – Enden abgeschnitten

Filter-Durchmesser	Länge
150mm	je Meter
200mm	je Meter
250mm	je Meter
300mm	je Meter
350mm	je Meter
400mm	je Meter
500mm	je Meter
600mm	je Meter
700mm	je Meter
800mm	je Meter
900mm	je Meter
1000mm	je Meter

Art.-Nr.	EURO
1-500	9,30
1-501	9,90
1-502	10,60
1-503	11,50
1-504	11,90
1-505	12,50
1-506	18,50
1-507	19,90
1-508	22,50
1-509	24,90
1-513	28,50
1-514	34,90

### Zusatz-Optionen

Bezeichnung
Einseitig Umschlag
Kordel zum Zuziehen eingenäht einseitig inkl. Umschlag
Spanngurt mit Klemmschloss einseitig
Einseitig geschlossen
Einhängeöse einnähen

Art.-Nr.	EURO
1-530	2,00
1-531	4,80
1-532	8,50
1-533	2,00
1-534	4,90

Unverbindliche Listenpreise – zzgl. MwSt. – zzgl. Frachanteil

## Filter nach Kundenwunsch

Die Filterschläuche können wir auch direkt auf den Kundenwunsch gegen einen kleinen Mehrpreis fertigen. Einfach bei der Bestellung angeben, ob....

- der Filterschlauch einseitig geschlossen werden soll
- eine Kordel (Band) am Filterende zum Verschließen eingenäht werden soll
- Spannband mit Schloss am Filterende zum Verschließen eingenäht werden soll
- weitere Optionen möglich

## Filterhosen / Hosenfilter

Hosenfilter-Durchmesser	Gesamtlänge inkl. Hosenschenkel
250mm	3,0m
300mm	3,0m
350mm	3,0m
400mm	3,0m

Art.-Nr.	EURO
1-518	95,00
1-519	102,00
1-520	110,00
1-521	119,00

Auch in anderen Größen

## Filtertaschen

Wir können auch Filtertaschen nach Muster für Sie fertigen.

