

RAKO – Mühlenersatzteile

Bei uns finden Sie unsere Verschleißteile passend zur RAKO Mühle. Aufgrund unserer eigenen Fertigung können wir Ihnen eine Vielzahl von Ersatzteilen kostengünstig liefern.

Wir fertigen Rundlochsiebe und Gewebesiebe (Drahtsiebe) passend für Ihre RAKO Hammermühle.

Unsere Siebe sind Hochleistungssiebe mit einer extra engen Lochung, wodurch eine hohe Leistung des Siebes gewährleistet ist.



Zudem können wir Ihnen unsere Siebe auch in Gewebematerial oder auch Drahtsieb genannt anbieten. Die Gewebesiebe sind aus verschleißfestem Federstahl hergestellt. Das Drahtsieb steigert durch seine großen und offenen Siebfläche die Leistung der Mühle erheblich.

Zudem können wir Ihnen die Mühlensiebe auch in „gehärteter Ausführung“ fertigen, für eine extra hohe Standzeit bei großem Durchsatz.

Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung bei Sieben immer die gewünschte Lochung oder Maschenweite an.

bei Rundlochsiebe: Standard = 2mm Material Verstärkt = 3mm Material

RAKO	Bezeichnung:	Maß in mm:	Artikel-Nr.	
			Standard:	Verstärkt:
Siebe	RH 75/100/150	76 br.	0-386	0-734
	RH 200	117 br.	0-387	0-735
	RHOG	115 br.	0-388	
	RHOG alt	80 br.	0-389	
	RMOG neu – 4-teilig	160 br.	0-895	0-896
	RMOG neu - Gewebesieb	160 br.	0-023	---
	RM 1 – 4-teilig	103 br.	0-736	0-737
	RM 2 – 4-teilig	123 br.	0-738	0-739
	RM2 – Gewebesieb – 4-teilig	123 br.	0-034	---
	RM 3 – 4-teilig	160 br.	0-893	0-894
Mahlbrücken	RH 75/100/150	Satz	0-392	---
	RM 1	Satz	0-995	---
	RM 2	Satz	0-996	---
	RM 3	Satz	0-992	---
	RMOG	Satz	0-081	---






RAKO – Mühlenersatzteile

Passend für die Rako Mühlen fertigen wir auch die Mühlenschläger in gehärteter Form und als Widia-Schläger (Hartmetallplatte). Zudem bekommen Sie bei uns auch die Bolzen, die die Schläger halten.

Auch Austausch-Rotoren (Schlagwerk) fertigen wir bei uns passend für die Rako Mühlen.

Des Weiteren liefern wir Ihnen auch das Lufrad RAKO (Auswerfer, Flügel) der hinter dem Rotor verbaut ist passend für Rako.


RAKO	Bezeichnung	Art.-Nr.	
Schläger	Standard		0-390
	mit WIDIA-Spitze		0-886
Bolzen	RH 75/100/150		0-1317
	RM 1		0-997
	RM 2		0-998
	RM 3		0-990
	RMOG		0-993
	RH 200		0-1318
Austausch-Rotor	RH 75/100/150 (3-flg.)	kpl. montiert	0-741
	RM 1	kpl. montiert	0-988
	RM 2	kpl. montiert	0-989
	RM 3	kpl. montiert	0-821
	RMOG	kpl. montiert	0-645
Austausch-Flügel	RM 1	30 m	0-822
	RM 1	60 m	0-823
	RM 2	30 m	0-824
	RM 2 – SD	80 m	0-825
	RM 3	30 m	0-826
	RM 3	50 m	0-827
Filter	in allen Durchmessern und Längen!		auf Anfrage
Elektromotoren	preisgünstig passend für die Rako Mühlen		auf Anfrage



Sehr geehrte Damen und Herren,

für unsere Hammermühlensiebe stehen folgende Lochungen bzw. Durchgänge zur Verfügung.

- ❖ **Standard-Siebe in folgenden Lochungen:**
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,25 / 2,5 / 2,75 / 3,0 / 3,25 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 /
7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 15,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Verstärkte-Siebe in folgenden Lochungen:**
3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0mm, 15,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Edelstahl-Siebe in folgenden:**
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Gewebesiebe in folgenden Maschenweiten:**
2,0 / 2,5 / 2,8 / 3,15 / 3,55 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,3mm / 8,0mm / 10,0mm
Weitere Maschenweiten auf Anfrage.
- ❖ **Streckmetall-Siebe in folgenden Durchgängen**
2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0mm
Weitere Durchgänge auf Anfrage.
- ❖ **Conidursiebe** auf Anfrage
- ❖ **NEU IM PROGRAMM – „Gehärtete Siebe“**
mit extra hoher Standzeit
- ❖ zu jederzeit versuchen wir neue Verschleißteile in unser Programm einzuführen. Sollten Sie die benötigten Teile nicht finden, rufen Sie uns doch bitte an.
- ❖ **Weitere, nicht in der Liste angegebene Ersatzteile, können nach Maßangabe, Muster oder Zeichnung gefertigt werden.**
- ❖ Rücknahmen oder Umtausch nur nach vorheriger Vereinbarung unter Abzug der Bearbeitungskosten.



Rundloch



Gewebe



Streckmetall



Conidur

Filter in allen Durchmessern und Längen



Hier finden Sie unsere Filter als Meterware. Die Filterschläuche sind an beiden Enden mit einem Umschlag professionell vernäht. Unsere Filter werden aus hochwertigem Industriestoff hergestellt. Die Baumwollfilter sind extra luftdurchlässig und extrem filterfähig.

Unsere Baumwollfilter können für die verschiedensten Anlagen und Maschinen verwendet werden wie z.B. für Mühlen oder Silos und finden auch in der Industrieanlagen

Filterschlauch – Meterware – Enden abgeschnitten

Filter-Durchmesser	Länge
150mm	je Meter
200mm	je Meter
250mm	je Meter
300mm	je Meter
350mm	je Meter
400mm	je Meter
500mm	je Meter
600mm	je Meter
700mm	je Meter
800mm	je Meter
900mm	je Meter
1000mm	je Meter

Art.-Nr.	EURO
1-500	9,30
1-501	9,90
1-502	10,60
1-503	11,50
1-504	11,90
1-505	12,50
1-506	18,50
1-507	19,90
1-508	22,50
1-509	24,90
1-513	28,50
1-514	34,90

Zusatz-Optionen

Bezeichnung
Einseitig Umschlag
Kordel zum Zuziehen eingenäht einseitig inkl. Umschlag
Spanngurt mit Klemmschloss einseitig
Einseitig geschlossen
Einhängeöse einnähen

Art.-Nr.	EURO
1-530	2,00
1-531	4,80
1-532	8,50
1-533	2,00
1-534	4,90

Unverbindliche Listenpreise – zzgl. MwSt. – zzgl. Frachanteil

Filter nach Kundenwunsch

Die Filterschläuche können wir auch direkt auf den Kundenwunsch gegen einen kleinen Mehrpreis fertigen. Einfach bei der Bestellung angeben, ob....

- der Filterschlauch einseitig geschlossen werden soll
- eine Kordel (Band) am Filterende zum Verschließen eingenäht werden soll
- Spanngurt mit Schloss am Filterende zum Verschließen eingenäht werden soll
- weitere Optionen möglich

Filterhosen / Hosenfilter

Hosenfilter-Durchmesser	Gesamtlänge inkl. Hosenschenkel
250mm	3,0m
300mm	3,0m
350mm	3,0m
400mm	3,0m

Auch in anderen Größen

Art.-Nr.	EURO
1-518	95,00
1-519	102,00
1-520	110,00
1-521	119,00

Filtertaschen

Wir können auch Filtertaschen nach Muster für Sie fertigen.

