

TORNADO – Mühlenersatzteile

Bei uns finden Sie unsere Verschleißteile passend zur TORNADO - Horstkötter Mühle. Aufgrund unserer eigenen Fertigung können wir Ihnen eine Vielzahl von Ersatzteilen kostengünstig liefern.

Wir fertigen **Rundlochsiebe** und **Gewebesiebe (Drahtsiebe)** passend für Ihre TORNADO Hammermühle.

Unsere Siebe für TORNADO sind Hochleistungssiebe mit einer extra engen Lochung, wodurch eine hohe Leistung des Siebes gewährleistet ist.

Zudem können wir Ihnen unsere Siebe SKIOLD auch in Gewebematerial oder auch Drahtsieb genannt anbieten. Die Gewebesiebe sind aus verschleißfestem Federstahl hergestellt. Das Drahtsieb steigert durch seine großen und offenen Siebfläche die Leistung der Mühle erheblich.

Zudem können wir Ihnen die Mühlensiebe auch in „gehärteter Ausführung“ fertigen, für eine extra hohe Standzeit bei großem Durchsatz.

Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung bei Sieben immer die gewünschte Lochung oder Maschenweite an.

bei Rundlochsiebe: Standard = 2mm Material Verstärkt = 3mm Material


TORNADO Siebe	Bezeichnung:	Maß:	Artikel-Nr.	
			Standard:	Verstärkt:
	THM-D75/90 Satz = 2 Stück	95 br.		0-462
	THM-D75/90 Satz = 2 Stück	V2A 95 br.		0-912
	Rundsieb THM-D 75/90	95 br.		0-463
	Rundsieb THM-D 75/90	V2A 95 br.		0-840
	THM-D 110 Satz = 2 Stück	175 br.		0-841
	THM-D 110 Satz = 2 Stück	V2A 175 br.		0-842
	Rundsieb THM-D 110	175 br.		0-464
	Rundsieb THM-D 110	V2A 175 br.		0-843
	THM-A 4,0 u. 7,5 kW	Satz: 2 Stck. 110 br.	0-800	0-806
	THM-A 11,0 bis 22,0 kW	Satz: 2 Stck. 181 br.		0-807



Rundsieb Tornado



Mühle Tornado THM A



Schläger Tornado



Widia-Schläger Tornado

TORNADO – HORSTKÖTTER – Mühlenersatzteile

Zudem fertigen wir bei uns die Mühlen – Schläger (Hammer) passend für TORNADO. Auch die Bolzen, womit die Schläger gehalten werden haben wir im Programm.

Aber auch die Mahlbrücke TORNADO und Siebhalter TORNADO fertigen wir.

Des Weiteren können wir Ihnen auch den Mühlen – Rotor (Schlagwerk) Tornado THM A für die Mühle ohne Gebläse anbieten.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch Mühlen – Filter für Tornado in allen Größen und Durchmessern an.

Sollten Sie einen Ersatz Elektromotor passend für Tornado preisgünstig benötigen, so melden Sie sich einfach bei uns.

TORNADO	Bezeichnung	Maße in mm:	Artikel-Nr.
Schläger		128x40x2	0-465
		128x40x3	0-770
	V2A	128x40x3	0-086
	Widia-Schläger		auf Anfrage
Bolzen	THM-D 75/90		0-097
	THM-D 110		0-096
Mahlbrücken	THM-D 75/90		0-466
	THM-D 110		0-808
Siebhalter	THM-A 4,0 u. 7,5 kW	Satz: 2 Stück	0-1360
	THM-A 11,0 bis 22 kW	Satz: 2 Stück	0-1361
Rotor	THM A 11,0 bis 18,5 kW		0-1562
Filter	Auf Anfrage		
Mühlen-Elektro-Motor	Auf Anfrage		



Rotor Tornado THM A



Filter nach Kundenwunsch




Elektromotoren für Mühlen


Sehr geehrte Damen und Herren,

für unsere Hammermühlensiebe stehen folgende Lochungen bzw. Durchgänge zur Verfügung.

- ❖ **Standard-Siebe in folgenden Lochungen:**
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,25 / 2,5 / 2,75 / 3,0 / 3,25 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 /
7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 15,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Verstärkte-Siebe in folgenden Lochungen:**
3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0mm, 15,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Edelstahl-Siebe in folgenden:**
1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0mm
Weitere Lochungen auf Anfrage.
- ❖ **Gewebesiebe in folgenden Maschenweiten:**
2,0 / 2,5 / 2,8 / 3,15 / 3,55 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,3mm / 8,0mm / 10,0mm
Weitere Maschenweiten auf Anfrage.
- ❖ **Streckmetall-Siebe in folgenden Durchgängen**
2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0mm
Weitere Durchgänge auf Anfrage.
- ❖ **Conidursiebe** auf Anfrage
- ❖ **NEU IM PROGRAMM – „Gehärtete Siebe“**
mit extra hoher Standzeit
- ❖ zu jederzeit versuchen wir neue Verschleißteile in unser Programm einzuführen. Sollten Sie die benötigten Teile nicht finden, rufen Sie uns doch bitte an.
- ❖ **Weitere, nicht in der Liste angegebene Ersatzteile, können nach Maßangabe, Muster oder Zeichnung gefertigt werden.**
- ❖ Rücknahmen oder Umtausch nur nach vorheriger Vereinbarung unter Abzug der Bearbeitungskosten.



Rundloch



Gewebe



Streckmetall



Conidur

Filter in allen Durchmessern und Längen



Hier finden Sie unsere Filter als Meterware. Die Filterschläuche sind an beiden Enden mit einem Umschlag professionell vernäht. Unsere Filter werden aus hochwertigem Industriestoff hergestellt. Die Baumwollfilter sind extra luftdurchlässig und extrem filterfähig.

Unsere Baumwollfilter können für die verschiedensten Anlagen und Maschinen verwendet werden wie z.B. für Mühlen oder Silos und finden auch in der Industrieanlagen

Filterschlauch – Meterware – Enden abgeschnitten

Filter-Durchmesser	Länge
150mm	je Meter
200mm	je Meter
250mm	je Meter
300mm	je Meter
350mm	je Meter
400mm	je Meter
500mm	je Meter
600mm	je Meter
700mm	je Meter
800mm	je Meter
900mm	je Meter
1000mm	je Meter

Art.-Nr.	EURO
1-500	9,30
1-501	9,90
1-502	10,60
1-503	11,50
1-504	11,90
1-505	12,50
1-506	18,50
1-507	19,90
1-508	22,50
1-509	24,90
1-513	28,50
1-514	34,90

Zusatz-Optionen

Bezeichnung
Einseitig Umschlag
Kordel zum Zuziehen eingenäht einseitig inkl. Umschlag
Spanngurt mit Klemmschloss einseitig
Einseitig geschlossen
Einhängeöse einnähen

Art.-Nr.	EURO
1-530	2,00
1-531	4,80
1-532	8,50
1-533	2,00
1-534	4,90

Unverbindliche Listenpreise – zzgl. MwSt. – zzgl. Frachanteil

Filter nach Kundenwunsch

Die Filterschläuche können wir auch direkt auf den Kundenwunsch gegen einen kleinen Mehrpreis fertigen. Einfach bei der Bestellung angeben, ob....

- der Filterschlauch einseitig geschlossen werden soll
- eine Kordel (Band) am Filterende zum Verschließen eingenäht werden soll
- Spannbänder mit Schloss am Filterende zum Verschließen eingenäht werden soll
- weitere Optionen möglich

Filterhosen / Hosenfilter

Hosenfilter-Durchmesser	Gesamtlänge inkl. Hosenschenkel
250mm	3,0m
300mm	3,0m
350mm	3,0m
400mm	3,0m

Auch in anderen Größen

Art.-Nr.	EURO
1-518	95,00
1-519	102,00
1-520	110,00
1-521	119,00

Filertaschen

Wir können auch Filertaschen nach Muster für Sie fertigen.

