Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# GFK-Kleinsilo und Zubehör

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie unser Programm an GFK-Kleinsilos mit verzinktem 3-Fußgestell. Unsere glasfaserverstärkten Polyester-Außensilos mit Kreisringträger ohne Schraubnaht haben:

- spiegelglatter Innentrichter, der auch schwierige Produkte leicht rutschen lässt.
- 3-Fuß-Gestell,
- Optional - separate Befüllleitung Ø 102mm und Entlüftungsleitung Ø 160mm
- einfache und rationelle Montage

Polyestersilos bieten eine optimale Lagerbedingungen für verschiedene schüttbare Güter. Nicht nur in der Landwirtschaft haben sich die Polyestersilos zum Lagern von Futtermitteln bewährt. Unsere Kraftfuttersilos sind auch für andere Stoffe wie die Lagerung von Pellets oder verschiedene Granulate geeignet (auf Anfrage).

**Sie erhalten die GFK-Außensilos bei uns in den Größen 4 cbm, 5 cbm, 6 cbm und 8 cbm.**

Die Kraftfuttersilos werden komplett montiert ausgeliefert.

## Fördertechnik für Silos

Des Weiteren bieten wir Ihnen auch die passende Fördertechnik an. Sie erhalten bei uns sowohl unsere eignen **Futtermischwagenschnecken** in unterschiedlichen Durchmessern und Längen, **Seil- und Rohrkettenförderer**, als auch **Förderspiralen** (flexible, biegsame Schnecken) mit verschiedenen Leistungsmerkmalen und Verschleißfeste.



Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Polyester – Außensilo Kompakt - Glasfaserverstärkt

Transparente Ausführung mit weißem Deckel

- 3-Fußgestell
- Mit Deckel
- spiegelglatter Trichter
- Schwerlastdübel zur Bodenbefestigung

Alle Silos werden komplett montiert angeliefert.

| Typ | Inhalt in m³ | Inhalt in t | Durchmesser in m | Gesamt-höhe in m | Auslaufhöhe in m | *Art.-Nr.* | Preis EURO netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSB 4 | 4,0 | 2,4 | 2,20 | 3,06 | 0,90 | *92201* | 2.629,00 |
| KPSB 5 | 5,0 | 3 | 2,20 | 3,30 | 0,90 | *92202* | 3.089,00 |
| KPSB 6 | 6,0 | 3,6 | 2,49 | 3,28 | 0,90 | *92203* | 3.795,00 |
| KPSB 8 | 8,0 | 4,8 | 2,49 | 3,72 | 0,90 | *92204* | 3.884,00 |

*Auch für Pellets, Granulate und Streusalz einsetzbar (Aufpreis)!

| | | |
|---|---|---|
| **Füllleitung** mit Gewindestutzen 3“ oder 4“ | 92205 | 209,00 |
| **PVC-Entlüftungsleitung** Ø 160mm | 92206 | 249,00 |
| **Handschieber** | 92019 | 89,90 |
| **Schneckenkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 102mm | 92010 | 299,90 |
| **Schneckenkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 152mm | 92012 | 299,90 |
| **Spiralkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - FSP 75 inkl. Spannwelle mit Lagerung | 92013 | 299,90 |
| **Spiralkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - FSP 90 inklusive Spannwelle mit Lagerung | 92014 | 299,90 |
| **Tankwagenkupplung 3“** aus Messing für Befüllleitung | 92020 | 29,50 |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



| Modell | cbm | t | Abmessungen in mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | ØE | Ø F | Ø G |
| **KPS-B 4** | 4 | 2,4 | 3060 | 1050 | 800 | 2260 | 2200 | 650 | 780 |
| **KPS-B 5** | 5 | 3 | 3300 | 1050 | 800 | 2500 | 2200 | 650 | 780 |
| **KPS-B 6** | 6 | 3,6 | 3280 | 1050 | 1020 | 2260 | 2490 | 650 | 780 |
| **KPS-B 8** | 8 | 4,8 | 3720 | 1050 | 1020 | 2700 | 2490 | 650 | 780 |

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Silozubehör für Polyester-Außensilo

| Bezeichnung | *Art.-Nr.* | EURO |
|---|---|---|
| **Schneckenkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 102mm | *92010* | 299,90 |
| **Schneckenkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 127mm | *92011* | |
| **Schneckenkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 152mm | *92012* | |
| **Schneckenkasten** f. Futtermischwagenschnecke Ø 150mm 60° mit Inspektionsluke | *92025* | 299,90 |
| **Schneckenkasten** f. Futtermischwagenschnecke Ø 200mm 60° mit Inspektionsluke | *92034* | 349,50 |
| **Annahmekasten mit Rührwerk** passend für alle Fördergeräte (Rohrschnecke, Rohrkettenförderer, Förderspirale usw.) - für schwerfließende Schüttgüter | *91099* | 969,00 |
| **Spiralkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - FSP 75 inkl. Spannwelle mit Lagerung | *92013* | 299,90 |
| **Spiralkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - FSP 90 inklusive Spannwelle mit Lagerung | *92014* | |
| **Spiralkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - FSP 125 inklusive Spannwelle mit Lagerung | *92015* | |
| **Hilfsauslaufschieber** für Polyester-Außensilo | *92024* | 139,50 |
| **Futtermischwagenschnecke Ø 150mm, El.-Motor 3,0 kW - Länge 4,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch und Regenschutzhaube für Antrieb** | ***92017*** | **1.159,00** |
| **Futtermischwagenschnecke Ø 150mm, El.-Motor 3,0 kW - Länge 5,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch und Regenschutzhaube für Antrieb** | ***92018*** | **1.189,00** |
| **Futtermischwagenschnecke Ø 200mm, El.-Motor 4,0 kW – Länge 5,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch und Regenschutzhaube für Antrieb** | ***92033*** | **2.999,00** |
| **Funkfernsteuerung** zur Schneckenschaltung vom Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 1 Fördergerät – mit Zeitabschaltung im Gehäuse | *441450* | 419,00 |
| **Funkfernsteuerung** zur Schneckenschaltung vom Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 2 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse | *441451* | *569,00* |
| **Funkfernsteuerung** zur Schneckenschaltung vom Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 3 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse | *441460* | *779,30* |
| **Funkfernsteuerung** zur Schneckenschaltung vom Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 4 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse | *441461* | 895,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Fußverlängerung** 0,50m lang – KPS 6 – KPS 20 | 44164 | 295,00 |
| **Fußverlängerung** 0,50m lang – KPS 25 – KPS 31 | 44167 | 375,00 |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Futtermischwagenschnecke



Schneckenkasten 0 – 45°

Schneckenkasten 60°

Annahmekasten mit Rührwerk

Funkfernsteuerung für Schnecken

Hilfsauslaufschieber

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Förderspirale DWS mit doppelwandigem Förderrohr

mit hoher Verschleißfeste

Unsere Förderspirale DWS bieten Ihnen aufgrund des doppelwandigem Förderrohr eine deutlich höhere Verschleißfestigkeit gegenüber herkömmlichen Förderspiralen.

Gerade dort, wo Förderspiralen lange, beziehungsweise öfter in Gebrauch sind, sticht unsere Förderspirale DWS mit einer langen Lebensdauer heraus.

Die Förderrohre und Rohrbogen werden mit separaten Verbindungsmuffen verbunden und können problemlos auf das gewünschte Maß vor Ort gekürzt werden. Die Rohrbogen gibt es in 15°, 30°, 45° und 90°. Somit sind Sie variabler bei der Montage der Förderspirale.

Die Leistungsangaben entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Preisblatt.

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Förderspiralen – Typ FSP Standard



Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

| Type | | FSP 75 | FSP 90 | FSP 125 |
|---|---|---|---|---|
| Förderleistung ca. | kg/h | 1300 | 2000 | 4400 |
| 0,75 kW, Förderlänge bis | m | 50 | 25 | --- |
| 1,1 kW, Förderlänge bis | m | --- | 50 | 25 |
| 1,5 kW Förderlänge bis | m | --- | --- | 50 |
| Pellets - Größe | mm | 8 | 10 | 10 |

| Type | | Art.-Nr. | EURO | Art.-Nr. | EURO | Art.-Nr. | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Antriebskopf** mit 150mm Auslauf, Motorhülse und Jochbolzen | 0,75 kW, 370 U/min (1) | *440100* | 468,90 | *440210* | 475,20 | 440400 | --- |
| | 1,10 kW, 370 U/min | *440255* | 529,90 | *440211* | 535,90 | *440405* | 599,90 |
| | 1,5 kW, 370 U/min | --- | --- | --- | --- | *440406* | 634,30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Förderrohr** 3,00 m mit Muffe (2) | *440120* | 19,70 | *440220* | 25,10 | *440410* | 49,90 |
| **Rohrbogen** 45° mit Muffe (3) | *440125* | 18,40 | *440225* | 23,50 | *440420* | 43,70 |
| **Verstärkter Rohrbogen 45°** mit Muffe | *440127* | 38,50 | *440227* | 42,50 | *440422* | 58,30 |
| **Rohrbogen 45°** mit Muffe 2,45m lang – lange Ausf. | *440126* | 36,20 | *440226* | 42,20 | *440421* | 73,50 |
| **Stahl-Rohrbogen R=1500 verzinkt** ohne Muffe | *440154* | 119,40 | *440155* | 182,50 | *440259* | 512,40 |
| **Förderspirale** pro m (4) | *440130* | 10,30 | *440230* | 11,25 | *440430* | 19,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verbindungsmuffe FSP** – verzinkt (5) | *440101* | 6,80 | *440231* | 12,80 | *440431* | 14,50 |
| **Zwischenauslauf** verzinkt – Auslauf-Ø 150mm (6) | *440144* | 48,50 | *440251* | 48,50 | *440701* | 64,50 |
| **Zwischenauslauf** mit Schieber – Kunststoff (7) | *440150* | 18,80 | *440250* | 18,80 | *440703* | 26,50 |
| **Teleskop-Ablaufrohr** Ø 75mm, 1,00 – 2,00m - Kunststoff (FSP 127 - Ø 85,5x1,5mm - 3,0m lang) | *440152* | 11,50 | *440252* | 11,40 | *440704* | 6,50 |
| **Steuerung** im Gehäuse, Motorschutzschalter (Hand-0-Automatik) mit Resetknopf und Laufzeitbegrenzung für 1-2 Meldeschalter (8) | *440153* | 229,90 | *440153* | 229,90 | *440702* | 259,90 |
| **Meldeschalter VC RT,** 230 V (9) | *440710* | 82,80 | *440710* | 82,50 | *440710* | 82,50 |
| **PG-Verschraubung** für Meldeschalter | *440720* | 9,20 | *440720* | 9,20 | *440720* | 9,20 |
| **Sensorrohr Ø 150mm** inkl. Spannring | *440721* | 24,50 | *440721* | 24,50 | *440721* | 24,50 |
| **Set – Meldeschalter** VC RT, 230 V (10) mit PG-Verschraubung und Sensorrohr mit Spannring | *440722* | 126,00 | *440722* | 126,00 | *440722* | 126,00 |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Förderrohr (2)

Rohrbogen 45° (3)

Verbindungsmuffe (5)

Förderspirale 4)

Antriebskopf (1)

Stahl-Rohrbogen 45° verzinkt (3)

Steuerung (8)

Meldeschalter (9)

Meldeschalter (10)



Rohrbogen 45° - kurz (3)
Rohrbogen 45° - lang
Rohrbogen 45° - **verstärkt**

Zwischenauslauf (7)

Zwischenauslauf verzinkt (6)

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Zubehör – Einlauf für Typ FSP Standard

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

| Type | FSP 75 | FSP 90 | FSP 125 |
|---|---|---|---|

| | Art.-Nr. | EURO | Art.-Nr. | EURO | Art.-Nr. | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spiralenkasten,** mit Absperrschieber, Neigung einstellbar 0 – 45° für Anschluss an Polyester-Außensilo **(1)** | *92013* | 299,90 | *92014* | 299,90 | *92015* | 329,90 |
| **Spiralenkasten** für Futtermittel-Silo (Sacksilo) 0 – 45° mit Anschluss (Ø 250mm, 350mm, 400mm, 450mm) | *440258* | 334,50 | *440256* | 334,50 | *440257* | 358,80 |
| **Doppel-Spiralkasten,** mit Absperrschieber, Neigung Einstellbar 0 – 45° für Polyester-Außensilo | *440260* | 418,50 | *440261* | 418,50 | *440262* | 479,00 |
| **3-Fach-Spiralkasten,** mit Absperrschieber, Neigung Einstellbar 0 – 45° für Polyester-Außensilo | *440263* | 499,50 | *440264* | 499,50 | *440265* | 579,00 |
| **Spannwelle** mit Endlager **(2)** | *440102* | 66,60 | *440232* | 66,60 | *440432* | 99,90 |
| **Spannwelle** mit Gleitlager **(2)** | *440103* | 69,50 | *440233* | 78,50 | *440433* | 108,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unterteil-Spiralenkasten 1-Fach – (3)** mit Flansch für Spannwelle – mit Inspektionsluke | *440340* | 79,50 | *440341* | 81,50 | *440342* | 84,50 |
| **Unterteil-Spiralenkasten 1-Fach – durchgehend** um 2. Silo mit einer Spirale zur entleeren **(4)** | *440343* | 64,50 | *440344* | 66,30 | *440345* | 86,50 |
| **Unterteil Spiralenkasten 2-Fach –** in 1 Richtung mit Adapterflansch für Spannwelle **(5)** | *440107* | 119,50 | *440237* | 124,50 | *440437* | 145,90 |
| **Unterteil Spiralenkasten 2-Fach –** durchgehend | *440108* | 109,50 | *440238* | 109,50 | *440438* | 124,50 |
| **Unterteil Spiralenkasten 2-Fach –** in 2 Richtungen mit Adapterflansch für Spannwelle **(6)** | *440109* | 116,70 | *440239* | 118,50 | *440439* | 132,30 |
| **Unterteil Spiralenkasten 2-Fach –** 1x Flanschplatte für Spannwelle und 1x durchgehend | *440110* | 118,50 | *440240* | 122,40 | *440440* | 128,90 |
| **Einlauf Ø 150mm (7)** mit Spannwelle, Endlager und Kopfanschluss | *440105* | 109,50 | *440235* | 109,50 | *440435* | 169,50 |
| **Einlauf Ø 150mm (7)** mit Spannwelle, Gleitlager und Kopfanschluss | *440106* | 123,40 | *440236* | 123,50 | *440436* | 189,50 |

| **Aufsatztrichter** für Unterteil-Spiralenkasten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trichter mit Aufsatz** 500x500x1100mm mit Spiralenkasten-Unterteil inkl. Schieber, Schieberführung montiert ca. 150 L Fassungsvermögen **(8)** | *440104* | 299,00 | *440234* | 299,00 | *440434* | 309,00 |
| **Aufsatztrichter 30 Liter,** verz. mit Deckel für Spiralkasten- Unterteil **(9)** | *440170* | 85,90 | *440170* | 85,90 | *440170* | 85,90 |
| **Aufsatztrichter 60 Liter,** verz. mit Deckel für Spiralkasten- Unterteil | *440171* | 94,30 | *440171* | 94,30 | *440171* | 94,30 |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Spiralenkasten **(1)**

Spannwelle mit Endlager **(2)**
Spannwelle mit Gleitlager

Rundeinlauf Ø 150mm mit Endlager **(7)**

Rundeinlauf Ø 150mm mit Gleitlager **(7)**

Trichter mit Aufsatz 500x500mm **(8)**

Unterteil-Spiralenkasten einfach **(3)**

Unterteil Spiralenkasten 2-fach – in 1 Richtung **(5)**

Unterteil-Spiralenkasten einfach – durchgehend **(4)**

Unterteil Spiralenkasten 2-fach – in 2 Richtung **(6)**



Aufsatztrichter **(9)**
30 Liter oder 60 Liter

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Zubehör – Typ FSP Standard

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

| Type | FSP 75 | | FSP 90 | | FSP 125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | EURO | Art.-Nr. | EURO | Art.-Nr. | EURO |
| **Anschluss für Spiralenkasten für Sacksilo** | | | | | | |
| **Flanschring Ø 450mm** f. Trevirasilo (Spiralenkasten) **(1)** | *440160* | 85,50 | *440160* | 85,50 | *440160* | 85,50 |
| **Flanschring Ø 350mm** f. Trevirasilo (Spiralenkasten) | *440161* | 83,90 | *440161* | 83,90 | *440161* | 83,90 |
| **Flanschring Ø 400mm** f. Trevirasilo (Spiralenkasten) | *440180* | 72,50 | *440180* | 72,50 | *440180* | 72,50 |
| **Flanschring Ø 250mm** f. Trevirasilo (Spiralenkasten) | *440181* | 98,00 | *440181* | 98,00 | *440181* | 98,00 |
| | | | | | | |
| **Ersatzteile Spiralenkasten** | | | | | | |
| **Trichter GFK** für Spiraleneinlauftrichter Ø 560mm **(2)** | *440320* | | *440320* | | *440320* | |
| **Halbmond** für Einlauftrichter, verzinkt **(12)** | *440321* | | *440321* | | *440321* | |
| **Antriebskopfgehäuse** ohne Getriebe – Auslauf 150mm **(3)** | *440201* | 74,50 | *440201* | 79,90 | *440201* | 134,50 |
| **Kopfanschluss mit Flansch** für Spiralkopfgehäuse **(4)** | *440162* | 18,90 | *440182* | 18,90 | *440312* | 23,90 |
| | | | | | | |
| **Rüttler für Silo** 0,18 kW, 3000 U/min, 400V **(5)** | *447360* | 338,50 | *447360* | 338,50 | *447360* | 338,50 |
| **Rüttlerhalteplatte** | *447361* | 78,80 | *447361* | 78,80 | *447361* | 78,80 |
| | | | | | | |
| **Kontrollrohr** für FSP 2-tlg. mit Schrauben **(6)** | *440165* | 16,90 | *440185* | 19,90 | *440315* | --- |
| **Antriebseinheit** mit mechanischem Schalter **(7)** | *440173* | 99,90 | *440193* | 99,90 | *440323* | --- |
| **Mechanischer Endschalter (8)** | *440174* | 32,90 | *440194* | 32,90 | *440324* | 32,90 |
| | | | | | | |
| **Hülse für Spirale** (Antrieb) 24/35mm **(9)** | *440168* | 71,40 | --- | --- | --- | --- |
| **Hülse für Spirale** (Antrieb) 24/45mm | --- | --- | *440188* | 62,90 | --- | --- |
| **Hülse für Spirale** (Antrieb) 24/70mm | --- | --- | --- | --- | *440318* | 77,50 |
| **Jochbolzen** (für Spirale spannen) **(10)** | *440169* | 1,80 | *440189* | 1,80 | *440319* | 2,20 |
| | | | | | | |
| **Getriebemotor 0,75 kW – 370 U/min (11)** | *440111* | 409,50 | *440241* | 409,50 | *440441* | --- |
| **Getriebemotor 1,1 kW – 370 U/min** | *440112* | 465,90 | *440242* | 465,90 | *440442* | 465,90 |
| **Getriebemotor 1,5 kW – 370 U/min** | *440113* | --- | *440243* | 499,30 | *440443* | 499,30 |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Flanschring für Sacksilo **(1)**

Mechanischer Endschalter **(8)**

Antriebseinheit **(7)** mechanischer Schalter

Jochbolzen **(10)**

Kontrollrohr **(6)**

Getriebemotor für FSP **(11)**

Hülse für Getriebemotor **(9)**

Spiralenkasten Unterteil **(9)**

Antriebskopfgehäuse ohne Getriebe **(3)**

Trichter GFK **(2)**

Rüttler **(5)**

Kopfanschluss **(4)**

Halbmond für Spiralenkasten **(12)**

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Zubehör - Standard

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

| Type | FSP 75 | | FSP 90 | | FSP 125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Montagezubehör

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schlauchschelle** für Rohrverbindung **(1)** | *440166* | 1,20 | *440186* | 1,35 | *440316* | 1,90 |
| **Rohrschelle** Zweiteilig **(2)** | *440167* | 2,90 | *440187* | 3,99 | *440317* | 6,80 |
| **Rundgliederkette** verzinkt 26x12x3mm – pro m (50m Mindestabnahmemenge) **(3)** | *440204* | 0,85 | *440204* | 0,85 | *440204* | 0,85 |
| **S-Haken verzinkt** – Maße Ø 4,0x48,0mm **(4)** | *440205* | 0,65 | *440205* | 0,65 | *440205* | 0,65 |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Rundgliederkette **(3)**

Rohrschelle **(2)**

Schlauchschelle **(1)**

S-Haken **(4)**

# Reparatur-Set für Förderspiralrohre und Bögen

Für schnelle Reparaturen von Spiralbögen und – Rohren

- Kostengünstiger als der Austausch kompletter Bauteile
- Riesel- und Wasserdicht
- Einzelrohr zur gezielten Ausbesserung kleiner Bereiche

| Type | FSP 75 | | FSP 90 | | FSP 125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reparatur-Rohr** für gerades Rohr 1000mm lang (eine Halbschale 1000mm gerade) (Spirale braucht nicht demontiert werden) **(5)** | *440131* | 14,90 | *440132* | 14,90 | *440133* | --- |
| **Reparatur-Rohrbogen** für Rohrbogen 45° 1000mm lang (zwei Halbschalen im Karton-Set) (Spirale braucht nicht demontiert werden) **(6)** | *440134* | 42,90 | *440135* | 45,30 | *440136* | --- |

Reparatur-Rohr **(5)**

Reparatur-Rohrbogen **(6)**

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Förderspiralen DWS mit doppelwandigem PVC-Außenrohr

## Doppelwandiges Förderrohr – hohe Verschleißfestigkeit

### Für den Einsatz in der Landwirtschaft und Industrie

Geeignet zur Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

| **Type** | | **DWS 80** | **DWS 90** | **DWS 114** | **DWS 131** |
|---|---|---|---|---|---|
| Förderleistung | bis kg/h | 1400 | 1900 | 3300 | 5000 |

| **Type** | | **EURO** | **EURO** | **EURO** | **EURO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Antriebskopf** | 0,75 kW, 255 U/min | 499,50 | 535,60 | 729,00 | --- |
| - mit Getriebemotor | | *445001* | *445002* | *445003* | |
| - Antriebswelle | 1,10 kW, 250 U/min | --- | ---- | --- | 732,00 |
| - Auslauf-Ø 150mm | | | | | *445049* |
| | 1,50 kW, 250 U/min | --- | --- | --- | 789,50 |
| | | | | | *445052* |
| **Förderrohr** doppelwandig PVC-Außenrohr – je Meter | | 19,90 | 21,80 | 28,40 | 38,95 |
| | | *445004* | *445015* | *445026* | *445037* |
| **Rohrbogen** 15° - doppelwandig PVC-Außenrohr | | 29,90 | 33,90 | 42,30 | --- |
| | | *445005* | *445016* | *445027* | --- |
| **Rohrbogen** 30° - doppelwandig PVC-Außenrohr | | 42,80 | 43,90 | 49,95 | 61,50 |
| | | *445006* | *445017* | *445028* | *445038* |
| **Rohrbogen** 45° - doppelwandig PVC-Außenrohr | | 58,10 | 57,30 | 65,70 | 89,80 |
| | | *445007* | *445018* | *445029* | *445039* |
| **Rohrbogen** 90° - doppelwandig PVC-Außenrohr | | 89,90 | 95,90 | 109,90 | 142,50 |
| | | *445008* | *445019* | *445030* | *445040* |
| **Förderspirale** DWS pro m | | 10,90 | 12,90 | 18,20 | 24,00 |
| | | *445009* | *445020* | *445031* | *445041* |
| **Verbindungsmuffe** (4) | | 11,50 | 12,80 | 13,80 | 25,90 |
| | | *445010* | *445021* | *445032* | *445042* |
| **Zwischenauslauf** (Restlosauslauf), Edelstahl mit PVC-Trichter und Schieber, handbetätigt (1) | | *128,00* | *128,00* | *139,00* | *169,00* |
| | | *445090* | *445091* | *445092* | *445093* |
| **Steuerung** im Gehäuse, Motorschutzschalter (Hand-0-Automatik) mit Resetknopf und Laufzeitbegrenzung für 1-2 Meldeschalter (2) | | *229,90* | *229,90* | *229,90* | *229,90* |
| | | *440153* | *445153* | *445153* | *445153* |
| **Meldeschalter VC RN,** 230 V (3) | | *82,80* | *82,80* | *82,80* | *82,80* |
| | | *440710* | *440710* | *440710* | *440710* |
| **PG-Verschraubung** für Meldeschalter | | *9,20* | *9,20* | *9,20* | *9,20* |
| | | *440720* | *440720* | *440720* | *440720* |
| **Sensorrohr Ø 150mm** inkl. Spannring (5) | | *24,50* | *24,50* | *24,50* | *24,50* |
| | | *440721* | *440721* | *440721* | *440721* |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Zwischenauslauf (1)

Steuerung (2)

Meldeschalter (3)

Sensorrohr Ø 150mm (5)

Verbindungsmuffe (4)

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Zubehör – Einlauf für Förderspirale DWS

| Type | DWS 80 | DWS 90 | DWS 114 | DWS 131 |
|---|---|---|---|---|
| **Spiralenkasten mit Anschluss Polyesteraußensilo – gerade** – inkl. Endlager und Spannwelle | 255,40 | 279,70 | 279,70 | 359,90 |
| | *445011* | *445022* | *445033* | *445043* |
| **Spiralenkasten mit Anschluss Polyesteraußensilo – 20° –** inkl. Endlager und Spannwelle | 267,70 | 267,70 | 279,70 | 359,90 |
| | *445012* | *445023* | *445034* | *445044* |
| **Spiralenkasten mit Anschluss Polyesteraußensilo – 30° –** inkl. Endlager und Spannwelle | 295,30 | 285,30 | 299,10 | 374,50 |
| | *445013* | *445024* | *445035* | *445045* |
| **Spiralenkasten mit Anschluss Polyesteraußensilo – 45° –** inkl. Endlager und Spannwelle | 295,30 | 285,30 | 299,10 | 374,50 |
| | *445014* | *445025* | *445036* | *445046* |
| **Spiralenkasten-Unterteil – gerade** – inkl. Endlager und Spannwelle | *158,00* | *172,00* | *172,00* | *229,00* |
| | *445070* | *445071* | *445072* | *445073* |
| **Spiralenkasten-Unterteil – 20°** – inkl. Endlager und Spannwelle | *199,00* | *219,00* | *219,00* | *259,00* |
| | *445074* | *445075* | *445076* | *445077* |
| **Spiralenkasten-Unterteil – 30°** – inkl. Endlager und Spannwelle | *219,00* | *229,00* | *229,00* | *279,00* |
| | *445078* | *445079* | *445080* | *445081* |
| **Spiralenkasten-Unterteil – 45°** – inkl. Endlager und Spannwelle | *229,00* | *238,00* | *238,00* | *299,00* |
| | *445082* | *445083* | *445084* | *445085* |
| **Spiralenkasten-Unterteil** verzinkt mit Inspektionsluke als Spiralen-Einlauf **(1)** | *99,90* | *108,50* | --- | --- |
| | *445061* | *445062* | --- | --- |
| **Rundeinlauf 150mm mit Gleitlager** mit Spannwelle und Gleitlager **(2)** | *139,90* | *142,80* | --- | --- |
| | *445063* | *445064* | --- | --- |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Rundeinlauf Ø 150mm **(1)**

Spiralenkasten-Unterteil **(2)**

## Bauhöhe Spiralenkästen




**Für ø 80 mm**

| Grad | A |
|---|---|
| 0° | 330 mm |
| 20° | 280 mm |
| 30° | 310 mm |
| 45° | 410 mm |

**Für ø 114 mm**

| Grad | A |
|---|---|
| 0° | 350 mm |
| 20° | 300 mm |
| 30° | 330 mm |
| 45° | 430 mm |

**Für ø 131 mm**

| Grad | A |
|---|---|
| 0° | 370 mm |
| 20° | 390 mm |
| 30° | 420 mm |
| 45° | 550 mm |

Alle Maßen in mm.

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Förderspirale passend für Roxell Auger System - Typ KAS
# Kreutzkämper – Auger System

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

| **Type** | | **KAS 75** | **KAS 90** | **KAS 125** |
|---|---|---|---|---|
| Förderleistung ca. | kg/h | 1300 | 1600 | 4400 |
| 0,75 kW, Förderlänge bis | m | 50 | 25 | --- |
| 1,1 kW, Förderlänge bis | m | --- | 50 | 25 |
| 1,5 kW Förderlänge bis | m | --- | --- | 50 |
| Pellets | mm | 8 | 10 | 10 |

| **Type** | | Art.-Nr. | **EURO** | Art.-Nr. | **EURO** | Art.-Nr. | **EURO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Getriebemotor** für Antriebskopf inkl. Motorhülse **(1)** | 0,75 kW, 370 U/min | *420500* | 438,50 | *420521* | 443,50 | --- | --- |
| | 1,10 kW, 370 U/min | *420501* | 499,30 | *420522* | 509,00 | *420601* | 499,90 |
| | 1,5 kW, 370 U/min | --- | --- | --- | --- | *420602* | 549,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kontrolleinheit KAS –** Gehäuse genietet inkl. Sicherheitsendschalter und Schraubenmaterial**,** Edelstahl **(2)** | *420504* | 99,90 | *420525* | 99,90 | *420605* | 102,50 |
| **Rohranschlusssatz** für Spirale inkl. Rohrstutzen V2A, Rohrbügelschelle und Befestigungsschrauben **(3)** | *420505* | 48,90 | *420526* | 57,40 | *420606* | 74,20 |
| **Ablauftrichter 182x182mm,** eckig**,** auf Ø 75mm, für Kontrolleinheit – blau **(4)** | *420506* | 9,90 | *420506* | 9,90 | *420506* | 56,20 |
| **Ablauftrichter 182x182mm,** eckig, auf Ø 75mm für Kontrolleinheit - transparent | *420630* | 9,90 | *420630* | 9,90 | --- | --- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Förderrohr** 3,00 m mit Muffe **(5)** | *420502* | 19,70 | *420523* | 25,20 | *420603* | 49,90 |
| **Rohrbogen** 45° mit Muffe – R1533 **(6)** | *420503* | 18,40 | *420524* | 18,90 | *420604* | 43,85 |
| **Förderspirale** pro m | *420507* | 10,90 | *420528* | 12,30 | *420608* | 19,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verbindungsmuffe** verzinkt **(7)** | *420508* | 6,90 | *420529* | 8,90 | *420609* | 12,90 |
| **Schlauchschelle** Edelstahl | *420627* | 0,70 | *420628* | 0,99 | --- | --- |
| **Rohrbügelschelle**, 2-tlg., verzinkt | *420635* | 1,90 | *420636* | 3,00 | *420637* | 5,20 |
| | | | | | | |
| Motorhülse inkl. Klemmblech innen Ø 22mm **(8)** | *420624* | | *420625* | | *420626* | |
| **Zwischenauslauf** Ablaufgehäuse, Drehschieber, Regenhaube, Zugriffset | *420513* | 13,90 | *420534* | 13,90 | *420614* | 24,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kontrollrohr** transparent | *420514* | 16,90 | *420535* | 17,50 | *420615* | --- |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Getriebemotor **(1)**

Kontrolleinheit **(2)**

Rohranschluss-Satz **(3)**

Ablauftrichter **(4)**

Förderrohr **(5)**

Rohrbogen 45° **(6)**

Zwischenauslauf

Verbindungsmuffe **(7)**

Verbindungsmuffe **(8)**

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Förderspirale passend für Roxell Auger System - Typ KAS
# Kreutzkämper – Auger System

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

| Type | | KAS 75 | KAS 90 | KAS 125 |
|---|---|---|---|---|
| Förderleistung ca. | kg/h | 1300 | 1600 | 4400 |
| 0,75 kW, Förderlänge bis | m | 50 | 25 | --- |
| 1,1 kW, Förderlänge bis | m | --- | 50 | 25 |
| 1,5 kW Förderlänge bis | m | --- | --- | 50 |
| Pellets | mm | 8 | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Silotrichter** für Spiralsystem KAS -Außen-Ø 440mm **(7)** | *420509* | 45,40 | *420509* | 45,40 | *420509* | 45,40 |
| **Hosenstück GFK 15°,** schwarz Außen-Ø 440mm Höhe 340mm | *420620* | 129,00 | *420620* | 129,00 | *420620* | 129,00 |
| **Übergang mit Schieber kpl.** Übergang von Trichter auf Spiralenkasten inkl. Absperrschieber und Schraubenmaterial **(8)** | *420510* | 58,70 | *420510* | 58,70 | *420510* | 58,70 |
| **Spiralenkasten-Unterteil** KAS mit Spannwelle mit Rohrschelle, Spannwelle und Endlager – V2A **(9)** | *420511* | 175,50 | *420532* | 182,50 | *420612* | 299,90 |
| **Spiralenkasten-Unterteil KAS 2-fach** mit Spannwelle mit 2 Rohrschelle, 2 Spannwelle und Endlager – V2A **(10)** | *420512* | 289,50 | *420533* | 294,50 | *420613* | --- |
| **Spannwelle** mit Lagerung | *420621* | 76,50 | *420622* | 76,90 | *420623* | 124,50 |
| **Flanschring** Außen-Ø 550mm, Innen-Ø 430mm für Siloadapter, Verbindung zwischen KAS Trichter mit GFK-Silo | *420640* | 129,30 | *420641* | 129,30 | *420642* | 129,30 |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Silotrichter **(7)**

Hosenstück 15° **(7)**

Übergang mit Schieber **(8)**

Spiralenkasten Unterteil **(9)**

Spiralenkasten Unterteil 2-fach **(10)**

Silotrichter **(7)**

Silotrichter **(7)**

Silotrichter **(7)**

# Reparatur-Set für Förderspiralrohre und Bögen

| Type | KAS 75 | | KAS 90 | | KAS 125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reparatur-Rohr** für gerades Rohr 1000mm lang (eine Halbschale 1000mm gerade) (Spirale braucht nicht demontiert werden) **(5)** | *440131* | 14,90 | *440132* | 14,90 | *440133* | --- |
| **Reparatur-Rohrbogen** für Rohrbogen 45° 1000mm lang (zwei Halbschalen im Karton-Set) (Spirale braucht nicht demontiert werden) **(6)** | *440134* | 42,90 | *440135* | 45,30 | *440136* | --- |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Reparatur-Rohr **(5)**

Reparatur-Rohrbogen **(6)**

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Rohrkettenförderer RKF 60 - Plus



- Rohrdurchmesser 60mm
- Max. Länge bei Mehl 360m und max. bei Pellets 270m
- tägliche Betriebsdauer bis 4 Std.
- Produktbeispiele: Tiernahrung; Pellets; Silikate; Zucker; Gewürze; Kunststoffgranulate
- Anwendungsbeispiele: Futtermittelindustrie; Mühlen; Baustoffindustrie; Kunststoffindustrie

| Bezeichnung | | Art.-Nr. | EURO |
|---|---|---|---|
| **Antriebsstation mit Getriebemotor 1,5 kW** | *Edelstahl* | 22000 | 1.149,50 |
| **Regenschutzhaube** für Antriebsstation | *GFK* | 60100 | 142,30 |
| Wandkonsole für Antriebsstation | *Edelstahl* | 21000 | 58,70 |
| **Aufnahmestation 1-Kreis**; eckig mit Schieber | *Edelstahl* | 11032 | 246,80 |
| **Aufnahmestation mit separaten Rücklaufbereich**, Flachschieber und kettengetriebener Dosierschnecke, ca. 25% Austragungsmenge, Rechtslauf | *Edelstahl* | 11050 | 669,00 |
| **GFK-Siloanschlusstrichter** mit Schieber und Flanschring für Polyester-Außensilo | *GFK* | 21023 | 169,00 |
| **Siloanschlusstrichter** für Trevira-Silo mit Anschluss-Ø 300 u. 350mm mit Spannband | *Edelstahl* | 21047 | 389,00 |
| **Siloanschlusstrichter** für Trevira-Silo mit Anschluss-Ø 400 u. 450mm mit Spannband | *Edelstahl* | 21050 | 389,00 |
| **Umlenkecke 90° - Gussumlenkrad** – mit Edelstahl-Schrauben | *Kunststoff* | 22103 | 58,30 |
| **Umlenkecke 90° - Polyamidumlenkrad** – mit Edelstahlschrauben | *Kunststoff* | 22005 | 47,30 |
| **Umlenkecke 45° mit Kunststoffgehäuse** und Gussumlenkrad | *Kunststoff* | 22063 | 82,80 |
| **Umlenkecke 90° mit Edelstahlgehäuse** - Gussumlenkrad | *Edelstahl* | 22057 | 95,60 |
| **Umlenkecke 180° mit Edelstahlgehäuse -** Gussumlenkrad | *Edelstahl* | 22065 | 219,50 |
| **Förderrohr** verzinkt 1,2mm Mat.; pro m | *verzinkt* | 18177 | 8,90 |
| **Kontroll-Rohr** mit Rundum-Sichtfenster -transparent | *verzinkt* | 21007 | 16,50 |
| **Verbindungsmuffe** 1-tlg. mit Schrauben – 200mm lang | *verzinkt* | 22002 | 4,05 |
| **Förderkette** Polyamid - Scheiben-Ø 44mm / Scheibenabstand 71,5mm; gehärtet | *verzinkt* | 11031 | 8,40 |
| **Kettenschloss** für Förderkette, gehärtet | *verzinkt* | 11019 | 1,29 |
| **Bürstenmitnehmer** – zur Reinigung des Förderrohrs | *Kunststoff* | 11000 | 24,70 |
| **Auslauf geschlossen** mit Flachschieber | *Kunststoff* | 11107 | 9,15 |
| **Teleskop-Ablaufrohr** 1,0 – 2,0m lang transparent | *Kunststoff* | 11108 | 8,90 |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Antriebsstation

Förderkette

Kettenschloss

Reinigungsbürste

Aufnahmestation

Aufnahmestation

Siloanschlusstrichter

Förderrohre

Umlenkecke

Edelstahl-Umlenkecke

Verbindungsmuffe

Kontrollrohr

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Rohrkettenförderer KK 80



- Rohrdurchmesser 80mm
- Antriebsstation aus Edelstahl
- Umlenkecken 90° mit Edelstahlgehäuse, Gußrad, mit Edelstahlachse
- Produktbeispiele: Tiernahrung; Mehl / Granulat, Pellets
- Anwendungsbeispiele: Lebensmittelindustrie; Futtermittelindustrie; Mühlen; Baustoffindustrie; Recycling; Kunststoffindustrie

| **Bezeichnung** | **Rohrkettenförderer KK 80** | |
|---|---|---|
| **Fördermenge ca.** | **2,5 t/h** | |
| | ***Art.-Nr.*** | **EURO** |
| **Antriebsstation mit Getriebemotor** 2,2 kW im Edelstahlgehäuse für 60er Scheiben-Durchmesser, mit zwei elektromechanischen Rollendschaltern, Getriebemotor 230/400 V, 50 / 60 Hz – 35 U/min | *22017* | 2.080,00 |
| **Futterannahmetrichter aus Edelstahl** mit Längsschnecke 0,18 kW, 1 Kreis | *11043* | 678,50 |
| **Kontrollrohr mit Sichtfenster** verzinkt, Länge 500mm | *21011* | 26,20 |
| **Förderrohr** – Länge 6,0m, Mat. 1,5mm, verzinkt – je Meter | *818170* | 14,70 |
| **Rohrverbinder** verzinkt 80mm, 1-tlg. – 200mm lang | *22079* | 8,20 |
| **Förderkette,** Scheiben-Ø 60mm, Scheibenabstand 80mm, gehärtet | *11028* | 14,70 |
| **Kettenschloss, gehärtet** | *11030* | 3,95 |
| **Umlenkrolle 90°** mit Edelstahlgehäuse, Gusskettenrad, Edelstahlachse | *22077* | 204,80 |
| **Umlenkrolle 45°** mit Edelstahlgehäuse, Gusskettenrad, Edelstahlachse | *22213* | 239,50 |
| **Umlenkrolle 180°** Blechecke V2A, Gussumlenkrad, Rohrabstand 260mm | *22116* | 234,30 |
| **Produktauslauf aus Edelstahl,** motorisch betätigt, inkl. Abdeckung | *12000* | 456,90 |
| **Futter-Ablauf, Edelstahl,** inkl. Seilzug, inkl. Abdeckung | *12001* | 166,40 |
| **Futterablauf** für Ø 75mm Fallrohr inkl. Seilzug, Kunststoff | *11137* | 21,50 |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Antriebsstation

Umlenkecke

Kettenschloss gehärtet

Förderrohr

Rohrverbinder

Annahmetrichter

Förderkette

motorischer Auslauf

Ablauf mit Seilzug

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Polyester – Außensilo - Glasfaserverstärkt

Transparente Ausführung mit weißem Dach

- verzinkter Tragring, Stützen und Einblasrohr
- 4-Fußgestell
- mit Kreisringträger ohne Schraubnaht
- Entlüftungsrohr Ø 150mm
- spiegelglatter Trichter und Oberteil
- Schwerlastdübel zur Bodenbefestigung

Mit baurechtlicher Zulassung (Z-40.17-463).

Alle Silos werden komplett montiert angeliefert.

| Typ | Inhalt in m³ | Inhalt in t | Durchmesser in m | Gesamt-höhe in m | Auslaufhöhe in m | *Art.-Nr.* | Preis EURO netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPS 6 | 6,0 | 3,60 | 2,05 | 4,39 | 0,90 | *92001* | 3.089,00 |
| KPS 8 | 8,0 | 4,80 | 2,05 | 5,15 | 0,90 | *92002* | 3.349,00 |
| KPS 10 | 10,0 | 6,00 | 2,23 | 5,42 | 0,90 | *92003* | 3.699,00 |
| KPS 12 | 12,0 | 7,20 | 2,23 | 5,99 | 0,90 | *92004* | 3.999,00 |
| KPS 15 | 15,0 | 9,00 | 2,49 | 6,09 | 0,90 | *92005* | 4.426,00 |
| KPS 20 | 20,0 | 12,00 | 2,49 | 7,28 | 0,90 | *92006* | 4.999,00 |
| KPS 25 | 25,0 | 15,00 | 2,49 | 8,48 | 0,90 | *92007* | 6.143,00 |
| KPS 31 | 31,0 | 18,60 | 2,49 | 9,06 | 0,90 | *92008* | 7.144,00 |
| KPS 40 | 40,0 | 24,00 | 2,90 | 9,79 | 0,90 | *92009* | 11.542,00 |
| KPS 50 | 50,0 | 30,00 | 3,00 | 11,90 | 0,90 | *92050* | 14.995,00 |

*Auch für Pellets, Granulate und Streusalz einsetzbar (Aufpreis)!

| | | |
|---|---|---|
| **Aircleaner – Staubfänger** zum Anschluss an Entlüftungsrohr 150mm | 441462 | 799,00 |
| **Mehrpreis Windlastzone 4**, je Silo KPS 6 – KPS 31 | 441463 | 200,00 |
| **Mehrpreis Windlastzone 4**, je Silo KPS 9 – KPS 50 | 44166 | 1.400,00 |
| **Air-Dumper** – Siloentlüfter im Dach | 44165 | 89,50 |
| **Tankwagenkupplung 3“** aus Messing für Befüllleitung | 92020 | 29,50 |
| **Einstiegsluke,** für Trichter 550x465mm (verzinkte Ausführung), montiert | 92016 | 279,00 |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Aircleaner - Staubsammler



Air-Dumper - Silolüfter

Einstiegsluke im Trichter

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Silozubehör für Polyester-Außensilo

| Bezeichnung | *Art.-Nr.* | EURO |
|---|---|---|
| **Schneckenkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 102mm | *92010* | 299,90 |
| **Schneckenkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 127mm | *92011* | |
| **Schneckenkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - Ø 152mm | *92012* | |
| **Schneckenkasten** f. Futtermischwagenschnecke Ø 150mm 60° mit Inspektionsluke | *92025* | 299,90 |
| **Schneckenkasten** f. Futtermischwagenschnecke Ø 200mm 60° mit Inspektionsluke | *92034* | 349,50 |
| **Annahmekasten mit Rührwerk** passend für alle Fördergeräte (Rohrschnecke, Rohrkettenförderer, Förderspirale usw.) - für schwerfließende Schüttgüter | *91099* | 939,00 |
| **Spiralkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - FSP 75 inkl. Spannwelle mit Lagerung | *92013* | 299,90 |
| **Spiralkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - FSP 90 inklusive Spannwelle mit Lagerung | *92014* | |
| **Spiralkasten**, mit Absperrschieber; Neigung einstellbar 0 – 45° - FSP 125 inklusive Spannwelle mit Lagerung | *92015* | |
| **Hilfsauslaufschieber** für Polyester-Außensilo | *92024* | 139,50 |
| **Absperrschieber Standard** (rollengeführt, Bauform eckig) | *92019* | 89,90 |
| **Absperrschieber rund mit Flansch** | *92036* | 199,90 |
| **Futtermischwagenschnecke Ø 150mm, El.-Motor 3,0 kW - Länge 4,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch und Regenschutzhaube für Antrieb** | ***92017*** | **1.159,00** |
| **Futtermischwagenschnecke Ø 150mm, El.-Motor 3,0 kW - Länge 5,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch und Regenschutzhaube für Antrieb** | ***92018*** | **1.189,00** |
| **Futtermischwagenschnecke Ø 200mm, El.-Motor 4,0 kW – Länge 5,50m komplett mit 1,0m Ablaufschlauch und Regenschutzhaube für Antrieb** | ***92033*** | **2.999,00** |
| **Funkfernsteuerung** zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 1 Fördergerät – mit Zeitabschaltung im Gehäuse | *441450* | 419,00 |
| **Funkfernsteuerung** zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 2 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse | *441451* | *569,00* |
| **Funkfernsteuerung** zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 3 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse | *441460* | *779,30* |
| **Funkfernsteuerung** zur Schneckenschaltung v. Fahrersitz (Hand-0-Automatik), 4 Fördergeräte – mit Zeitabschaltung im Gehäuse | *441461* | 895,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Fußverlängerung** 0,50m lang – KPS 6 – KPS 20 | 44164 | 295,00 |
| **Fußverlängerung** 0,50m lang – KPS 25 – KPS 31 | 44167 | 375,00 |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Futtermischwagenschnecke



Schneckenkasten 15 – 60°

Schneckenkasten 60°

Absperrschieber Standard

Annahmekasten mit Rührwerk

Seite 16

Funkfernsteuerung für Schnecken

Absperrschieber mit Flansch

Hilfsauslaufschieber

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Mobiles Polyester-Außensilo mit Gabelstapler-Laschen

| Typ | Inhalt in m³ | Inhalt in t | Durchmesser in m | Gesamt-höhe in m | Auslaufhöhe in m | *Art.-Nr.* | Preis EURO netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPS 6 | 6,0 | 3,60 | 2,05 | 4,10 | 0,90 | *92001* | 3.089,00 |
| KPS 8 | 8,0 | 4,80 | 2,05 | 4,80 | 0,90 | *92002* | 3.349,00 |
| Mobiler Trag-Rahmen verzinkt - für Polyester-Außensilo mit Gabelstapler-Laschen für Silotransport | | | | | | *92032* | 939,00 |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Abmessungen unserer Polyester-Außensilos:




| Modell | Inhalt | Gesamthöhe | Durchmesser | Fundament |
|---|---|---|---|---|
| KPS 6 | 6 cbm | 4.390 mm | 2,05m | 2500x2500x200mm |
| KPS 8 | 8 cbm | 5.150 mm | 2,05m | 2500x2500x250mm |
| KPS 10 | 10 cbm | 5.420 mm | 2,23m | 2800x2800x300mm |
| KPS 12 | 12 cbm | 5.990 mm | 2,23m | 2800x2800x300mm |
| KPS 15 | 15 cbm | 6.090 mm | 2,49m | 3000x3000x300mm |
| KPS 20 | 20 cbm | 7.280 mm | 2,49m | 3000x3000x300mm |
| KPS 25 | 25 cbm | 8.480 mm | 2,49m | 3000x3000x400mm |
| KPS 31 | 31 cbm | 9.060 mm | 2,49m | 3000x3000x400mm |

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● p.rieskamp@kreutzkaemper.de

# Aircleaner - Luftreinigungsfilter für Polyesteraußensilo

Der Kreutzkämper Aircleaner funktioniert als Luftreinigungsfilter für Ihre Siloanlage.

Beim Befüllvorgang des Silos wird die ausströmende Luft und der Staub der durch eine einfache Schlauchverbindung vom Aircleaner zum Entlüftungsrohr des Silos in en Staubsammler geleitet. In dem Aircleaner befindet sich ein Filter welcher die Luft säubert und das Restmaterial fällt in einen austauschbaren Fangsack.

Somit wird eine Verschmutzung im Silobereich verhindert und es können mehrere Futtersilos an den Filter angeschlossen werden.

Eine nachträgliche Montage ist an jedem Futtermittelsilo das über ein Entlüftungsrohr verfügt möglich.

Der Kreutzkämper Aircleaner wird aus glasfaserverstärkten Kunststoff hergestellt und ist somit ein qualitativ hochwertiges und langlebiges Produkt.